



Seria de imprimante HP LaserJet Enterprise M806

Produsul ideal pentru sporirea productivității și eficienței în firmă. Înzestrați-vă echipele pentru a gestiona rapid chiar și cele mai mari lucrări de imprimare cu imprimanta HP de vârf A3 și imprimați chiar și în deplasare. Investiția este protejată cu upgrade-uri simple.



Creșteți productivitatea: oferiți grupurilor de lucru viteza de care au nevoie.

- Imprimați rapid și simplu lucrări mari, cu o viteză de până la 56 ppm A4, datorită capacității foarte mari de intrare, de până la 4.600 de pagini³. Opțiunile versatile de manevrare a hârtiei includ un capsator/stivuvitor/perforator și un dispozitiv pentru legare de broșuri⁴.
- Simplificați activitățile cu atingerea potrivită – dați utilizatorilor posibilitatea să treacă rapid de la o activitate la alta utilizând ecranul senzitiv color mare, de 10,9 cm (4,3 inch).
- Simplitate completă – simplificați imprimarea pentru toată lumea utilizând un driver comun⁵.
- Nu așteptați, imprimați imediat și economisiți energie cu tehnologia Instant-on.

Investiți o dată, vă extindeți cu ușurință.

- Urmăriți îndeaproape, chiar și de la distanță – monitorizați și controlați centralizat imprimantele cu HP Web Jetadmin⁶.
- Aplicați politici la nivelul tuturor echipamentelor pentru a vă proteja toate dispozitivele HP, utilizând HP Imaging and Printing Center⁷.
- Vă protejați imediat imprimantele cu HP Instant-on Security⁸ și protejați datele sensibile trimise la imprimantă cu hard diskul HP securizat de înaltă performanță⁹.
- Imprimări cu un IP pozitiv – autentificați utilizatorii la dispozitiv pentru a contribui la securizarea lucrărilor de imprimare.

Beneficiați de eficiență sporită cu imprimarea mobilă.

- Imprimarea mobilă este simplă cu Wireless direct¹, ca și comoditatea de imprimare prin atingere de la un dispozitiv mobil².
- Lăsați angajații să imprime de la dispozitive mobile cu capacitatea de imprimare încorporată sau utilizând aplicația și software-ul HP ePrint¹⁰.
- Imprimare simplificată pentru Apple® – permiteți utilizatorilor să imprime wireless de la un iPad®, iPhone® sau iPod touch®¹¹.

¹ Imprimarea Wireless direct este standard la HP LaserJet Enterprise M806x+ și D7P69A și poate fi adăugată ca opțiune pentru HP LaserJet Enterprise M806dn și M806x+ C2245A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la imprimantă. Pentru detalii, consultați hp.com/go/wirelessprinting.

² Capabilitatea de imprimare prin atingere este standard la modelele HP LaserJet Enterprise M806x+ și D7P69A și poate fi adăugată ca opțiune pentru HP LaserJet Enterprise M806dn și M806x+ C2245A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimare cu tehnologia NFC.

³ Capacitatea maximă de 4.600 de coli de hârtie este standard pentru modelele HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A și M806x+ C2245A și este disponibilă la modelul HP LaserJet Enterprise M806dn cu tavă de intrare de mare capacitate opțională, pentru 3.500 de coli.

⁴ Accesoriile capsator/stivuvitor cu 2 compartimente, capsator/stivuvitor/perforator cu 2 compartimente și dispozitivul pentru legare de broșuri sunt opționale. Se achiziționează separat.

⁵ Driverul de imprimare universal HP este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/upd.

⁶ HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.

⁷ HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziționat separat.

⁸ HP Instant-on Security face parte din HP Imaging and Printing Security Center, care trebuie achiziționat separat.

⁹ Unitatea de disc HP securizată de înaltă performanță nu este disponibilă la HP LaserJet Enterprise M806dn și nu poate fi achiziționată separat.

¹⁰ Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeași rețea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea la distanță necesită o conexiune de Internet pentru o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software și înregistrarea contului HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultați hp.com/go/mobileprinting.

¹¹ Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.



Prezentarea produsului

1. Panou de control cu ecran senzitiv color intuitiv de 10,9 cm (4,3 in)
2. sertar de ieșire pentru 500 de pagini
3. locaș de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket) pentru integrarea de soluții
4. sertar de ieșire cu cale directă cu fața în sus pentru 100 de coli
5. acces simplu prin capacul frontal la cartușul de toner HP all-in-one
6. imprimare automată față-verso, încorporată
7. două tăvi de intrare pentru 500 de coli acceptă suporturi de imprimare de până la A3 (11 x 17 in)
8. tava de intrare de mare capacitate, pentru 3.500 de coli, acceptă suporturi de imprimare A4/Letter
9. port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fișierelor
10. tava multifuncțională pentru 100 de coli manevrează suporturi de imprimare de până la 220 g/m² (hârtie pentru corespondență de 53 lb)
11. capacele din partea dreaptă asigură acces pentru eliminarea blocajelor
12. procesor de 800 MHz, memorie standard de 1 GB
13. hard disk HP securizat de înaltă performanță
14. port de acces pentru încuietoare stil Kensington opțională
15. port USB (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
16. port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
17. server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. port pentru echipamente de la alți furnizori (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)



Scurtă descriere a seriilor



Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn

- viteză de imprimare alb-negru, A4: până la 56 ppm (duplex: până la 56 ipm)
- viteză de imprimare alb-negru, A3: până la 28 ppm
- până la 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
- memorie de 1 GB extensibilă la 1,5 GB
- procesor de 800 MHz
- 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori
- 1 locaș de integrare hardware
- 2 porturi gazdă USB interne
- două tăvi de intrare pentru 500 de coli
- tavă multifuncțională pentru 100 de coli



Imprimantă NFC/Wireless direct HP LaserJet Enterprise M806x+

- ca și HP LaserJet Enterprise M806dn cu:
- modul NFC (Near Field Communications) pentru imprimare Wireless direct
- hard disk HP securizat de înaltă performanță, de 320 GB
- tavă de mare capacitate pentru 3.500 de coli (tava 4: 1500 de coli, numai A4 sau Letter, tava 5: 2000 de coli, numai A4 sau Letter)



Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+

- ca și HP LaserJet Enterprise M806dn cu:
- hard disk HP securizat de înaltă performanță, de 320 GB
- tavă de mare capacitate pentru 3.500 de coli (tava 4: 1500 de coli, numai A4 sau Letter, tava 5: 2000 de coli, numai A4 sau Letter)

Accesorii recomandabile



C3F79A Tavă de intrare de mare capacitate de 3500 coli HP LaserJet

Tava de intrare de mare capacitate de 3500 de coli HP LaserJet permite utilizatorilor să petreacă mai mult timp concentrându-se asupra lucrului și mai puțin timp cu reîncărcarea hârtiei. Susțineți productivitatea grupurilor de lucru în creștere cu această combinație de alimentator de intrare și suport, robustă și de înaltă performanță.



CZ285A Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet

Dispozitivul HP LaserJet pentru crearea/finisarea broșurilor vă oferă posibilitatea de a crea la sediu documente finisate mai complexe, fără a fi nevoie să apelați la servicii externe, economisind astfel timp și bani.



CZ994A Capsator/stivuitor HP LaserJet

Capsatorul/stivuitorul HP LaserJet asigură operații automate de capsare și stivuire, pentru eficiență îmbunătățită și capacitate de ieșire crescută.



CZ996A Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator 2/4

Capsatorul/stivuitorul HP LaserJet cu perforator de 2/4 găuri asigură operații automate de capsare și stivuire, pentru eficiență îmbunătățită și capacitate de ieșire crescută.

Informații pentru comandă



Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)

Imprimantă HP LaserJet M806dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 34500 de pagini); ghid de instalare pentru hardware, pliant de asistență, fișă de garanție; documentație pentru imprimantă și driver pe CD-ROM; cablu de alimentare



Imprimantă NFC/Wireless direct HP LaserJet Enterprise M806x+ (D7P69A)

Imprimantă HP LaserJet M806x+; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 34500 de pagini); ghid de instalare pentru hardware, pliant de asistență, fișă de garanție; documentație pentru imprimantă și driver pe CD-ROM; cablu de alimentare; modul NFC



Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)

Imprimantă HP LaserJet M806x+; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 34500 de pagini); ghid de instalare pentru hardware, pliant de asistență, fișă de garanție; documentație pentru imprimantă și driver pe CD-ROM; cablu de alimentare

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

C3F79A	Tavă de intrare de mare capacitate de 3500 coli HP LaserJet
CZ285A	Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet
CZ994A	Capsator/stivuitor HP LaserJet
CZ996A	Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator 2/4
C8091A	Cartuș cu capse HP reumplut (5000 de capse) pentru accesorii de capsator/stivuitor
CC383A	Pachet cu 2 cartușe HP de câte 2000 capse pentru dispozitivul de finisare a broșurilor

Conectivitate

J8029A	Accesorii NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
J8026A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Consumabile

C2H57A	Kit cuptor/intreținere de 220 V pentru HP LaserJet Randament mediu: 200.000 pagini
CF325X	Cartuș de toner LaserJet original HP 25X negru, de mare randament Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 34.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă.

Service & asistență

U8C50E	- asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 3 ani
U8C53E	- asistență hardware HP 4 ore 9x5 pentru LaserJet Enterprise M806, 3 ani
U8C51E	- asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 4 ani
U8C52E	- asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 5 ani
U8C71PE	- asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 1 an
U8C72PE	- asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 2 ani
U8C73PE	- asistență hardware postgaranție HP 4 ore 9x5 pentru LaserJet Enterprise M806, 1 an

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>
Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/go/learnaboutsupplies. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultați hp.com/go/learnaboutsupplies.

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltăți afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser															
Viteză de imprimare	A4 negru: Până la 56 ppm, A4 duplex: Până la 56 ipm A3 negru: Până la 28 ppm Prima pagină imprimată alb-negru (A4): În numai 8,5 s Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.															
Procesor	800 MHz															
Memorie	1 GB. Memorie extensibilă până la 1,5 GB prin DIMM de 1 GB de standard industrial															
Unitate de disc fix	Hard disk HP securizat de înaltă performanță, de 320 GB (numai la D7P69A și CZ245A)															
Imprimare	Calitate HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi cu tehnologie HP Resolution Enhancement Negru: Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.4) 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts Volum de lucru (lunar, A4) Până la 300.000 pagini Volum de pagini lunar recomandat 10.000 – 50.000 Marginile imprimării (mm) Sus: 2,0 mm. Stânga: 2,0 mm. Dreapta: 2,0 mm. Jos: 2,0 mm															
Manipulare suport	<table><thead><tr><th>Intrare:</th><th>Capacitate</th><th>Greutate</th><th>Dimensiune</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tava 1</td><td>Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100</td><td>60 - 220 g/m²</td><td>A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărți poștale (JIS duble); plicuri (DL, C5, B5); 98 x 191 – 312 x 470 mm A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 – 297 x 431,8 mm</td></tr><tr><td>Tava 2</td><td>Coli: 500; etichete: cantități mici</td><td>60 - 199 g/m²</td><td rowspan="2">CZ244A: Intrare de mare capacitate, opțională, tăvăle 4/5; A4, 210 – 297 mm; D7P69A: Intrare de mare capacitate, tăvăle 4/5; A4, 210 – 297 mm; CZ245A: ca produsul D7P69A;</td></tr><tr><td>Tava 3</td><td>CZ244A: Tavă de intrare de mare capacitate, opțională, tava 4; coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4); D7P69A: Tavă de intrare de mare capacitate, tava 4; coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4); CZ245A: ca produsul D7P69A;</td><td>60 - 199 g/m²</td></tr></tbody></table> <p>Capacitate maximă de intrare leșire: Capacitate maximă de ieșire: Imprimare duplex: Automat (standard)</p>	Intrare:	Capacitate	Greutate	Dimensiune	Tava 1	Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100	60 - 220 g/m ²	A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărți poștale (JIS duble); plicuri (DL, C5, B5); 98 x 191 – 312 x 470 mm A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 – 297 x 431,8 mm	Tava 2	Coli: 500; etichete: cantități mici	60 - 199 g/m ²	CZ244A: Intrare de mare capacitate, opțională, tăvăle 4/5; A4, 210 – 297 mm; D7P69A: Intrare de mare capacitate, tăvăle 4/5; A4, 210 – 297 mm; CZ245A: ca produsul D7P69A;	Tava 3	CZ244A: Tavă de intrare de mare capacitate, opțională, tava 4; coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4); D7P69A: Tavă de intrare de mare capacitate, tava 4; coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4); CZ245A: ca produsul D7P69A;	60 - 199 g/m ²
Intrare:	Capacitate	Greutate	Dimensiune													
Tava 1	Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100	60 - 220 g/m ²	A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărți poștale (JIS duble); plicuri (DL, C5, B5); 98 x 191 – 312 x 470 mm A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 – 297 x 431,8 mm													
Tava 2	Coli: 500; etichete: cantități mici	60 - 199 g/m ²	CZ244A: Intrare de mare capacitate, opțională, tăvăle 4/5; A4, 210 – 297 mm; D7P69A: Intrare de mare capacitate, tăvăle 4/5; A4, 210 – 297 mm; CZ245A: ca produsul D7P69A;													
Tava 3	CZ244A: Tavă de intrare de mare capacitate, opțională, tava 4; coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4); D7P69A: Tavă de intrare de mare capacitate, tava 4; coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4); CZ245A: ca produsul D7P69A;	60 - 199 g/m ²														
Interfață și conectivitate	Standard: CZ244A: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne; D7P69A: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 2 porturi gazdă USB interne; CZ245A: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne; Opțional: CZ244A: Accesorii HP Jetdirect 2800w NFC și Wireless direct, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați hp.com/go/jetdirect; D7P69A: Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați hp.com/go/jetdirect; CZ245A: Accesorii HP Jetdirect 2800w NFC și Wireless direct, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați hp.com/go/jetdirect;															
Compatibilitate sisteme de operare	Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows XP (SP2 sau superior) (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1 sau superior) (32 biți/64 biți), Mac OS X versiunile 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix și Windows Terminal Services (hp.com/go/upsd); driver software HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); tipuri de dispozitive SAP (hp.com/go/sap/drivers); imprimare SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Informațiile și asistența pentru driverul LaserJet sunt disponibile la adresa: hp.com/support/ljM806; hp.com/go/hpsc; hp.com/support															
Protocoloale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, securitatea gestionării IP Direct Mode: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autentificare port (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)															
Cerințe minime de sistem	Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2012 (64 biți), Windows XP (SP2+); unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; pentru cerințele sistemului hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală (Universal Serial Bus) dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea (pentru cerințele sistemului hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați apple.com)															
Software standard	Driver de imprimantă HP PCL 6 discret, legătură software Mac la Web (program de instalare Mac), program de instalare Windows															
Panou de control	LCD color de 10,9 cm cu ecran senzitiv rezistiv; afișaj rotativ (lunghi reglabil); buton capacitiv Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware															
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de alimentare: 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A. Consum: 1000 W (imprimare), 38 W (pregătit), 6,5 W (reparaș), 2,2 W (Auto On/Off), 0,3 W (oprit). Consum tipic de energie: 4,0 kWh/săptămână															
Dimensiuni (L x A x İ)	Despachetat: CZ244A: 1095 x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ245A: 1095 x 715 x 1040 mm; Împachetat: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; CZ245A: 856 x 790 x 1368 mm;															
Greutate	Despachetat: CZ244A: 76,1 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; Împachetat: CZ244A: 88,84 kg; D7P69A: 130,87 kg; CZ245A: 130,67 kg;															
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)															
Gestiunea securității	CZ244A: Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, opțional HP Access Control și soluții de autentificare avansată de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/Firewall cu certificat, cheie pre-partajată și autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configurație IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare pentru stocare, SSL/TLS, acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru incuetoare de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; gestionarea securității: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center; D7P69A: Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, opțional HP Access Control și soluții de autentificare avansată de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/Firewall cu certificat, cheie pre-partajată și autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configurație IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare pentru stocare, ștergere securizată, SSL/TLS, acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru incuetoare de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; gestionarea securității: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center; CZ245A: ca produsul D7P69A;															
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: de la 10 la 32,5°C. Temperatură de funcționare recomandată: de la 10 la 32,5°C. Umiditate de funcționare: 10 – 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 10 – 80% RH. Temperatură de stocare: De la 0 până la 40°C. Umiditate stocare: 10 – 90% RH															
Acustică	Emisii de putere acustică: 7,2 B(A); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)															
Certificări	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A1 1:2009 +A1:2010 +A1 2:2011; IEC 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); EN 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); Certificat GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. ENERGY STAR: Da															
Garanție	Garanție limitată de un an, la sediu; asistență 24 de ore; asistență telefonică 7 zile pe săptămână, produs: garanție de un an, la sediu. Garanția poate varia de la o țară/regiune la alta în funcție de legislația locală. Consultați hp.com/support pentru a vă informa asupra opțiunilor de servicii și asistență HP premiate disponibile în țara/regiunea dumneavoastră.															

http://www.hp.com/ro

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 11/13 4AAA-7714ROE

