



HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Soluție ideală pentru întreprinderi și echipe mici de lucru care doresc culori de calitate profesională și instrumente avansate de gestionare a imprimantei.



Faceți cea mai bună impresie cu culorile de înaltă performanță.

- Creați materiale de marketing cu culori realiste și detalii clare datorită potrivirii culorilor PANTONE® și caracteristicii HP Easy Color.
- Creșteți precizia culorilor cu HP ImageREt 3600 și cu tehnologia HP ColorSphere pentru toner.
- Obțineți imprimări ieftine, de înaltă calitate imediat după instalare, cu un set complet de cartușe – în medie, aproape de două ori mai mult cu tonerul negru și de peste două ori mai mult decât cu tonerul color față de principalii concurenți¹.
- Imprimați convenabil text alb-negru, utilizând un cartuș de imprimare negru, opțional, de mare capacitate^{2, 3}.

Profitați de opțiunile inventive de extensibilitate.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capacitățile imprimantei utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Profitați de programul HP Solutions Business Partners, care vă permite să accesați soluțiile HP omologate de la parteneri importanți din domeniu.
- Încorporați simplu soluțiile opționale de productivitate și de securitate utilizând locașul de integrare hardware^{4, 7}.
- Îmbunătățiți productivitatea: această imprimantă laser color vă asigură o capacitate de 1.100 de coli pentru a economisi timp și pentru a finaliza lucrările mari de imprimare fără a reîncărca⁸.

Beneficiați de economii remarcabile de energie și de hârtie.

- Prin setarea modului Auto-On/Auto-Off, reduceți consumul de energie între 19% și 66%⁹. Economisiți și mai multă energie cu tehnologia Instant-on¹⁰ care reduce timpul de încălzire și timpul de răcire.
- Colectați date, controlați setările și creați rapoarte utile utilizând HP EcoSMART Fleet.
- Economisiți timp prin instalarea comodă a cartușelor și beneficiați de reciclarea gratuită și simplă a acestora¹¹.
- Conservați resursele și obțineți economii de hârtie cu până la 50% mai mari utilizând imprimarea automată față-verso⁴.



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551n



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551dn



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh

Investiți într-o imprimantă simplu de utilizat și de gestionat.

- Gestionați lucrările direct de pe panoul de control color cu patru rânduri al imprimantei și imprimați simplu de pe o unitate flash USB⁴.
- Cu HP ePrint, faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. – acum puteți să imprimați practic de oriunde⁵.
- Păstrați în siguranță informațiile confidențiale prin solicitarea unui cod PIN pentru a prelua lucrările de imprimare și protejați datele cu hard disk-ul HP Secure, de înaltă performanță⁶.
- Controlați simplu utilizarea culorilor cu tehnologia HP de control de acces la culori și gestionați proactiv mediile de imprimare cu soluția de vârf HP Web Jetadmin.

¹ Date bazate pe cantitatea de toner negru și color care este livrată cu imprimanta și pe majoritatea imprimantelor competitive de vârf după cota de piață conform raportărilor Gap Intelligence din 01.08.2011.

² Comparativ cu seria de imprimante HP LaserJet Enterprise P3015. Presupunând că utilizatorul imprimă în culori cel puțin 30% din totalul de pagini cu conținut similar cu al pachetului de test color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/itc1/sc28) și că lungimea medie totală a lucrării este de trei pagini. Randamente stabilite conform standardelor de testare ISO/IEC. Randamente reale și costurile variază considerabil în funcție de imaginile imprimate, de numărul de pagini color imprimate și de alți factori.

³ Cartușul de toner HP 500X LaserJet negru nu este inclus; se achiziționează separat.

⁴ Imprimare automată față-verso, direct prin USB și locaș de integrare hardware disponibile numai la imprimanta color HP LaserJet Enterprise 500 M551dn și la imprimanta color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.

⁵ Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv conectat cu capacitatea de Internet și de e-mail. Timpul de imprimare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite un upgrade de firmware. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter. Pentru soluții suplimentare, vizitați www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

⁶ Hard disk-ul HP Secure de înaltă performanță este disponibil numai la imprimanta color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.

⁷ Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite achiziții suplimentare.

⁸ Alimentatorul pentru 1 x 500 de coli poate fi cumpărat separat pentru imprimantele color HP LaserJet Enterprise 500 M551n și dn. Tava suplimentară poate fi adăugată numai la modelele n și dn.

⁹ Economii de energie bazate pe testarea internă HP a setării Auto-On/Auto-Off comparativ cu setarea implicită. Economii minime bazate pe o întârziere de 45 de minute la hibernare. Economii maxime bazate pe o întârziere de 1 minut la hibernare. Rezultatele reale pot varia.

¹⁰ Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.

¹¹ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plicuri și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.

Prezentarea produsului

Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh:

1. locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
2. port USB direct
3. afișaj color cu 4 rânduri
4. capacul frontal permite accesul convenabil la patru cartușe de toner All-in-One de la HP
5. imprimare automată față-verso, încorporată
6. tava 1 multifuncțională de 100 de coli manevrează suporturi de imprimare cu greutate de până la 220 g/m² (58 lb – hârtie bond)
7. buton pornire/oprire
8. două tăvi de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate de intrare totală de 1.100 de coli
9. port gazdă USB 2.0 de mare viteză pentru soluții de la terți
10. slot pentru un tip de încuietoare cu cablu de securitate
11. port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
12. server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat
13. memoria totală de 1024 MB și procesorul de 800 MHz manevrează rapid lucrările de imprimare complexe
14. hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță
15. două porturi gazdă USB 2.0 interne pentru soluții de la terți



Scurtă descriere a seriilor



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551n

- Imprimantă color HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n: viteză de imprimare de până la 32 ppm color, 32 ppm alb-negru
- calitate reală de ieșire de până la 1200 x 1200
- HP ImageREt 3600
- 1 GB (1.024 MB) RAM
- procesor la 800 MHz
- 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 2 porturi gazdă USB interne
- 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- tavă 2 de intrare de 500 de coli



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551dn

- Imprimantă color HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn: ca model de bază cu imprimare automată față-verso
- port gazdă USB 2.0 de mare viteză pentru imprimare directă prin USB
- locaș de integrare hardware



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh

- Imprimantă color HP Color LaserJet Enterprise 500 M551xh: ca imprimantă de bază plus imprimare automată față-verso
- port gazdă USB 2.0 de mare viteză pentru imprimare directă prin USB
- locaș de integrare hardware
- tavă 3 de intrare de 500 de coli pentru suporturi grele
- hard disk HP Secure de înaltă performanță (250 GB)

Accesorii recomandabile



J8021A

Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Luăți ce e mai bun din ambele lumi – partajați imprimante și produse multifuncționale HP prin rețeaua wireless sau cablată. Trimiteți și imprimați documente protejate de IPSec, 802.11x și câteva opțiuni de criptare. Bucurați-vă de operații simple de instalare, configurare și gestionare.



CF084A

Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet

Tăvile pentru 500 de coli de hârtie și pentru suporturi grele HP Color LaserJet vă permit să imprimați pe o gamă de tipuri de hârtie, cu dimensiuni variind între 5,85 x 8,5 in (148,5 x 216 mm) și 8,27 x 14 in (210 x 356 mm), cu o creștere a capacității totale de intrare de până la 1100 de coli.

Informații pentru comandă



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551n (CF081A)

Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551n; patru cartușe de toner HP LaserJet preinstalate (randament de aprox. 5.500 de pagini alb-negru și aprox. 6.000 de pagini color); unitate de colectare a tonerului; documentație în pachet (ghid cu noțiuni introductive); drivere de software și documentație pe CD-ROM; cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551dn (CF082A)

Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551dn; patru cartușe de toner HP LaserJet preinstalate (randament de aprox. 5.500 de pagini alb-negru și aprox. 6.000 de pagini color); unitate de colectare a tonerului; documentație în pachet (ghid cu noțiuni introductive); drivere de software și documentație pe CD-ROM; cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; locaș de integrare hardware; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli; imprimare automată față-verso, încorporată; port USB de imprimare directă



Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh (CF083A)

Imprimantă color HP LaserJet Enterprise 500 M551xh; patru cartușe de toner HP LaserJet preinstalate (randament de aprox. 5.500 de pagini alb-negru și aprox. 6.000 de pagini color); unitate de colectare a tonerului; documentație în pachet (ghid cu noțiuni introductive); drivere de software și documentație pe CD-ROM; cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; locaș de integrare hardware; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli; tava 3 de intrare de 500 de coli pentru suporturi grele; imprimare automată față-verso, încorporată; hard disk HP Secure de înaltă performanță (criptare AES 128); port USB de imprimare directă

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

CF084A Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet

Consumabile

CE400A Cartuș de toner HP 507A LaserJet negru
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 5.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*

CE400X Cartuș de toner HP 507X LaserJet negru
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 11.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*

CE401A Cartuș de toner HP 507A LaserJet cyan
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 6.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*

CE402A Cartuș de toner HP 507A LaserJet galben
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 6.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*

CE403A Cartuș de toner HP 507A LaserJet magenta
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 6.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*

CE484A Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE484A
150.000 de pagini

CE506A Set cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet CE506A
150.000 de pagini

CE254A Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE254A
Aproximativ 36.000 pagini

Suporturi consumabile

CG964A Hârtie laser lucioasă HP Professional de 120 gsm - 250 coli/A4/210 x 297 mm

CG965A Hârtie laser lucioasă HP Professional de 150 gsm - 150 coli/A4/210 x 297 mm

CG966A Hârtie foto laser HP Professional lucioasă de 200 g/m² - 100 coli/A4/210 x 297 mm

Conectivitate

J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
*J8026A va fi disponibil în primăvara anului 2012

Service & asistență

HZ619E - HP asistență hardware 3 ani, în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M551

HZ621E - HP asistență hardware 3 ani, 4 ore, 13x5 pentru Color LaserJet M551

HZ627E - HP asistență hardware 4 ani, în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M551

HZ628E - HP asistență hardware 5 ani, în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M551

HZ634PE - HP asistență hardware 1 an post garanție, 4 ore, 13x5 pentru Color LaserJet M551

HZ635PE - HP asistență hardware 2 ani post garanție, în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M551

HZ632PE - HP asistență hardware 1 an post garanție, în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M551

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser			
Viteză de imprimare	Prima pagină imprimată: Negru: În numai 11 s, Color: În numai 11 s A4: Negru: Până la 32 ppm, Color: Până la 32 ppm Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați http://www.hp.com/go/printerclaims . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.			
Procesor	800 MHz, ARM Cortex™-A8			
Memorie	1 GB (1024 MB), Nu se poate extinde			
Imprimare	Calitate Rezoluție Limbaje imprimantă Fonturi	HP ImageREt 3600 Negru: Până la 1200 x 1200 dpi, Color: Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4) 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfont	Până la 75000 pagini Volum de lucru (lunar, A4) Volum de pagini lunar recomandat Marginile imprimării	
Manipulare suport	Intrare Tava 1 Tava 2 Imprimare duplex:	Capacitate Coli (hârtie de 75 g/m ²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m ²): 50; carton (216 g/m ²): 30; plicuri: 10 Coli (hârtie de 75 g/m ²): 500; carton (163 g/m ²): 200; folii transparente: 200 M551n : Manual (este asigurată suport în driver); M551dn : Automat (standard); M551xh : Automat (standard);	Greutate 60 - 216 g/m ² (hârtie obișnuită), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă) 60 - 163 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă) M551dn : 60 - 163 g/m ² (automat) 60 - 220 g/m ² (manual); M551xh : 60 - 163 g/m ² (automat) 60 - 220 g/m ² (manual);	Dimensiune A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; plicuri (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); de la 76 x 127 la 216 x 356 mm A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; de la 102 x 148,5 la 216 x 297 mm A4; A5; B5 (JIS)
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, bond, reciclată, sigreea, grea, semigrea lucioasă, grea lucioasă, foarte grea, foarte grea lucioasă, carton, cartela lucioasă), folie transparentă color, etichete, hârtie cu antet, plic, preimprimată, pre-perforată, colorată, aspră, film opac, definită de utilizator			
Compatibilitate card de memorie	Nimic			
Interfață și conectivitate	M551n : 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 2 porturi gazdă USB interne; M551dn : 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 locaș de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne; 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză pentru imprimare directă prin USB; M551xh : 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 locaș de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne; 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză pentru imprimare directă prin USB;			
Capabilitățile rețelei	Prin server de imprimare încorporat HP JetDirect 10/100/1000Base-TX Ethernet (standard); 802.3az (EEE); IPsec (standard), rețea wireless 802.11b/g/n (opțional)			
Protocoale de rețea	IPv4/IPv6: Compatibil cu Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Compatibilitate sisteme de operare	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (toate pe 32 de biți și pe 64 de biți), Server 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® și Windows® Terminal Services (pentru cel mai recent suport, consultați Ghidul administratorului de sistem la http://www.hp.com/go/upd , fila Documentație); Novell® (pentru cel mai recent suport, vizitați http://www.novell.com/irprint); Linux (vizitați http://www.hplip.net); UNIX (vizitați http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts și http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipuri de dispozitive SAP (vizitați http://www.hp.com/go/sap/drivers și http://www.hp.com/go/sap/print) Opțional: Pentru o listă de drivere de imprimantă și software de imprimantă HP actualizate, vizitați http://www.hp.com/go/ij500colorM551_software			
Cerințe minime de sistem	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 sau superior), Server 2003 (SP1 sau superior), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați: http://www.apple.com			
Software	Windows® Installer, driver separat HP PCL 6; Mac Installer, driver Postscript			
Panou de control	afisaj grafic color cu 4 linii, 3 LED-uri (Atenție, Date, Gata), 7 butoane (Ajutor, Meniu, OK, Stop, Înapoi, În jos, În sus)			
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurație IPsec WJA utilizând plug-inul IPsec			
Alimentare curent	Sursă alimentată încorporată; Cerințe: Tensiune de intrare: 115 - 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consum: 605 W (imprimare), 51 W (standby), 6,9 W (repaus), 1 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală); consum tipic de energie (TEC): 4,053 kWh/săptămână			
Dimensiuni (L x A x İ)	Despachetat: M551n : 514 x 491 x 385 mm; M551dn : 514 x 491 x 402 mm; M551xh : 514 x 491 x 565 mm; Împachetat: M551n : 600 x 500 x 725 mm; M551dn : 600 x 500 x 725 mm; M551xh : 755 x 600 x 725 mm;			
Greutate	Despachetat: M551n : 34 kg; M551dn : 34,6 kg; M551xh : 42,2 kg; Împachetat: M551n : 37,7 kg; M551dn : 38,3 kg; M551xh : 48 kg;			
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: De la 10 la 30°C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 - 27°C. Umiditate de funcționare: 10 - 70% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 20 - 60% RH. Temperatură de stocare: 0 - 35°C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,6 B(A)			
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,6 B(A) Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)			
Certificările produsului	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 (internațional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licență GS (Europa); EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificări EMC: CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1 +A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, Articolul 4, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune			
Garanție	Garanție limitată un an, ziua următoare, la sediu. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.			

<http://www.hp.com/ro>

ecoHIGHLIGHTS

- Economisiți energie – Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie ¹.
- Reduceți consumul de energie cu tehnologia Instant-on ².
- Reciclare gratuită și convenabilă a cartuşelor în peste 53 de țări/regiuni.

Certificat ENERGY STAR®
Imprimanta color HP LaserJet 500 M551n nu este conformă cu prevederile ENERGY STAR®.

¹ Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări.
² Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.
Reciclați componentele hardware ale echipamentului de calcul și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

www.hp.com/ecosolutions



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 04/12 4AA3-5777ROE

