



# Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise M855

Conceput pentru întreprinderile care doresc să mărească productivitatea pentru fiecare grup de lucru prin imprimarea color rapidă, de calitate profesională și cu opțiuni simple de finisare. Faceți cu ușurință upgrade la această imprimantă pe măsură ce cerințele organizației dumneavoastră se schimbă.



## Imprimați la o viteză care satisface cerințele dumneavoastră

- Creșteți productivitatea pentru întregul personal din organizație, prin imprimarea color rapidă pe dimensiuni diferite de suporturi de până la SRA3.
- Echipați angajații astfel încât să gestioneze rapid activitățile pe ecranul senzitiv mare de 10,9 cm (4,3 inchi).
- Prezentați culorile vii ale companiei dumneavoastră – obțineți imprimare color vibrantă, constantă și accesibilă pentru fiecare departament.
- Tehnologia de calibrare pe hârtie de la HP contribuie la asigurarea uniformității și consistenței culorilor – de la o pagină la alta și pe fiecare imprimantă.
- Oferiți-le angajaților instrumentele pentru organizarea mai rapidă și mai convenabilă a documentelor: capsăți, stivuiți, pliați și perforați cu accesoriile de finisare opționale ale imprimantei<sup>1</sup>.

## Investiți o dată, vă extindeți ușor și gestionați eficient

- Extindeți-vă opțiunile. Faceți upgrade de firmware în mod planificat și integrați cu ușurință soluții și dispozitive.
- Creșteți eficiența firmei. Monitorizați și controlați centralizat imprimantele cu HP Web Jetadmin<sup>2</sup>.
- Aplicați politici la nivelul întregii flote IT pentru a proteja dispozitivele HP cu HP Imaging and Printing Security Center<sup>3</sup>.
- Protejați-vă cu încredere datele sensibile trimise către imprimantă, cu ajutorul hard diskului HP securizat de înaltă performanță<sup>4</sup>.

## Creșteți eficiența cu imprimarea mobilă

- Oferiți utilizatorilor accesul simplu, direct la imprimantă prin imprimare Wireless direct<sup>5</sup>.
- Profitați de imprimarea mobilă printr-o atingere cu tehnologia NFC (Near Field Communications): activați caracteristica de „atingere pentru imprimare” de la dispozitivele mobile<sup>6</sup>.
- Permiteți-le angajaților să imprime de la dispozitive mobile cu capacitate de imprimare încorporată sau utilizând aplicația HP ePrint și software-ul<sup>7</sup>.
- Oferiți-le utilizatorilor puterea de a imprima wireless de la un iPad<sup>®</sup>, iPhone sau iPod touch<sup>®</sup> utilizând AirPrint™<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Accesoriile de finisare pentru documente trebuie achiziționate separat. Înainte de a adăuga un accesoriu de finisare, trebuie instalat un accesoriu de intrare cu un suport.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>3</sup> HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziționat separat.

<sup>4</sup> Hard diskul HP securizat de înaltă performanță nu este disponibil la modelul HP Color LaserJet Enterprise M855dn.

<sup>5</sup> Imprimarea Wireless direct este standard la modelul HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A și poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A și la HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la imprimantă. Pentru detalii, consultați [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>6</sup> Capabilitatea de „atingere pentru imprimare” este standard la modelul HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A și poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A și la HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimare cu tehnologia NFC. Pentru o listă de dispozitive acceptate, consultați [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeași rețea wireless cu imprimanta sau să aibă o conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanță necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software și înregistrarea contului HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii achiziționat separat pentru dispozitive mobile. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultați [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>8</sup> Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.



## Prezentarea produsului

Este prezentată imprimanta HP Color LaserJet Enterprise M855x+:

1. Panou de control cu ecran senzitiv color intuitiv de 10,9 cm
2. Sertar de ieșire pentru 500 de pagini
3. Ușa frontală oferă acces convenabil la cartușele de toner și la tamburele HP
4. Imprimare automată față-verso, încorporată
5. Tava de intrare de 500 de coli acceptă suporturi de până la A3
6. Tava de intrare de mare capacitate de 3.500 de coli acceptă suporturi A4
7. Port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fișierelor
8. Locaș de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket) pentru integrarea de soluții
9. Capacele din partea dreaptă asigură acces pentru eliminarea blocajelor
10. Tava multifuncțională de 100 de coli manevrează suporturi de până la 220 g/m<sup>2</sup>
11. Port de acces pentru încuietoare stil Kensington opțională
12. Procesor de 800 MHz, memorie standard de 1 GB
13. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
14. Două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluții de la terți
15. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
17. Hard disk HP securizat de înaltă performanță



## Scurtă descriere a seriilor



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855dn

- Viteză de imprimare de până la 46 ppm color
- HP ImageRet 4800
- HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi
- HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi)
- procesor de 800 MHz
- 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 1 locaș de integrare hardware
- RAM de 1 GB
- SSD (memorie de stocare volatilă de min. 8 GB)
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- tavă de intrare de 500 de coli
- opțional: alimentator 1 x 500 de coli și suport sau alimentator 3 x 500 de coli și suport sau alimentator 1 x 3500 de coli și suport



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855xh

- Ca imprimanta HP Color LaserJet Enterprise M855dn cu hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior
- tavă de intrare 3 x 500 de coli cu suport



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+

- Ca imprimanta HP Color LaserJet Enterprise M855dn cu hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior
- tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli cu suport



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/Wireless direct

- Ca imprimanta HP Color LaserJet Enterprise M855dn cu accesoriu NFC/Wireless direct
- imprimare Wireless direct
- hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior
- tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli cu suport

## Accesorii recomandabile



**A2W80A**  
**Capsator/stivuitoare HP Color LaserJet**  
Dispozitivele de finisare HP Color LaserJet îmbunătățesc gestionarea fluxului de lucru prin modernizarea imprimantelor pentru capsarea și stivuirea automată a colilor. Monitorizați mai puțin frecvent imprimanta, deoarece capsarea și sortarea se efectuează automat în sertarul suplimentar de ieșire.

**A2W83A**  
**Realizator/finisor broșuri pentru HP Color LaserJet**  
Dispozitivele de finisare HP Color LaserJet vă permit să creați documente complexe având la dispoziție trei tăvi, decalaj automat, capsare și stivuire în flux, precum și realizarea broșurilor cu coasere prin mijloc și pliere în V.

**C1N63A**  
**Alimentator hârtie și suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet**  
Petreceți mai puțin timp cu încărcarea hârtiei și mai mult timp cu imprimarea. Veniți în întâmpinarea cerințelor unui mediu de imprimare de mare volum cu alimentatorul pentru hârtie 3x500-sheet și suportul pentru HP Color LaserJet Enterprise flow M880 MFP și imprimanta HP Color LaserJet Enterprise M855

**C1N64A**  
**Alimentator pentru hârtie 1x3500-sheet HP Color LaserJet**  
Susțineți productivitatea grupurilor de lucru în creștere cu acest suport și alimentator, robust și de înaltă performanță. Capacitatea suplimentară de 3500 de coli de hârtie permite utilizatorilor să petreacă mai mult timp concentrându-se pe afacere și mai puțin pe încărcarea hârtiei.

**J8029A**  
**Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w**

## Informații pentru comandă



**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855dn; tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 30.000 de pagini); cartușe de toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini color); CD cu drivere software și documentație; documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet (încorporat); locaș de integrare hardware; port de imprimare din mers prin USB; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli; duplexor automat (încorporat)

**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855xh; tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 30.000 de pagini); cartușe de toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini color); CD cu drivere software și documentație; documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet (încorporat); locaș de integrare hardware; port de imprimare din mers prin USB; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli; tavă de intrare 3 x 500 de coli, cu suport; duplexor automat (încorporat); hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior

**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+ (A2W79A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+; tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 30.000 de pagini); cartușe de toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini color); CD cu drivere software și documentație; documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet (încorporat); locaș de integrare hardware; port de imprimare din mers prin USB; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli; tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli cu suport; duplexor automat (încorporat); hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior

**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/Wireless direct (D7P73A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+ NFC/Wireless direct; tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 30.000 de pagini); cartușe de toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben (randament de aprox. 29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini color); CD cu drivere software și documentație; documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet (încorporat); locaș de integrare hardware; port de imprimare din mers prin USB; tava 1 multifuncțională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 500 de coli; tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli cu suport; duplexor automat (încorporat); hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior; accesoriu NFC/Wireless direct

## Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii	
<b>A2W80A</b>	Capsator/stivuitoare HP Color LaserJet
<b>A2W83A</b>	Realizator/finisor broșuri pentru HP Color LaserJet
<b>C1N63A</b>	Alimentator hârtie și suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet
<b>C1N64A</b>	Alimentator pentru hârtie 1x3500-sheet HP Color LaserJet
<b>A2W82A</b>	Capsator/stivuitoare HP Color LaserJet cu perforator 2/4
<b>C2H56A</b>	Alimentator de hârtie și suport pentru HP LaserJet 1x500-sheet
<b>C8091A</b>	Cartuș cu capsă HP reumplut (5000 de capsă) pentru accesoriul de capsator/stivuitoare
<b>CC383A</b>	Pachet cu 2 cartușe HP de câte 2000 capsă pentru dispozitivul de finisare a broșurilor
<b>CZ999A</b>	Dispozitiv creare/finisare broșuri cu perforator 2/4 HP Color LaserJet
Conectivitate	
<b>J8029A</b>	Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
<b>J8026A</b>	Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Consumabile	
<b>C1N54A</b>	Kit de întreținere de 110 V pentru HP LaserJet C1N54A 100.000 de pagini
<b>C1N58A</b>	Kit de întreținere de 220 V pentru HP LaserJet C1N58A 100.000 de pagini
<b>CF310A</b>	HP 826A Black Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF311A</b>	HP 826A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF312A</b>	HP 826A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF313A</b>	HP 826A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF358A</b>	HP 828A Black LaserJet Image Drum
<b>CF359A</b>	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
<b>CF364A</b>	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
<b>CF365A</b>	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
<b>D7H14A</b>	Set transfer și rolă HP LaserJet D7H14A 150.000 de pagini

Service & asistență	
<b>UOLW3E</b>	– asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 3 ani
<b>UOLW6E</b>	– asistență hardware HP în 4 ore 9x5 pentru Color LaserJet M855, 3 ani
<b>UOLW4E</b>	– asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 4 ani
<b>UOLW5E</b>	– asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 5 ani
<b>UOLY4PE</b>	– asistență hardware HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 1 an
<b>UOLY6PE</b>	– asistență hardware HP post-garanție în 4 ore 9x5 pentru Color LaserJet M855, 1 an
<b>UOLY5PE</b>	– asistență hardware HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 2 ani

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>  
Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerea — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

# Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser		
<b>Viteză de imprimare</b>	A4 negru: Până la 46 ppm, A4 color: Până la 46 ppm, A4 duplex: Până la 43 ipm A3 negru: Până la 22 ppm, A3 color: Până la 22 ppm, A3 duplex: Până la 21 ipm Prima pagină imprimată alb-negru (A4): În numai 11 s, Prima pagină imprimată color (A4): În numai 11 s Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.		
<b>Procesor</b>	800 MHz		
<b>Memorie</b>	1 GB. Nu se poate extinde		
<b>Unitate de disc fix</b>	Numai pentru D7P73A, A2W79A, A2W78A: standard, hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB; criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior.		
<b>Imprimare</b>	Calitate Negru: Până la 1200 x 1200 dpi, Color: Până la 1200 x 1200 dpi HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); tehnologie de calibrare pe hârtie, Pantone® Calibrated Rezoluție HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3 Limbaje imprimantă Fonturi 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts Volum de lucru (lunar, A4) Până la 175.000 pagini Volum de pagini lunar recomandat 4000-25000 Marginile imprimării (mm) Sus: 2,1 mm. Stânga: 2,1 mm. Dreapta: 2,1 mm. Jos: 2,1 mm		
<b>Manipulare suport</b>	<b>Intrare:</b> Tava 1  Tava 2 Tava 3  <b>Ieșire:</b> Imprimare duplex: Automat (standard)	<b>Capacitate</b> Coli: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); plicuri: 10  Coli: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>A2W78A:</b> Tăvile 3 – 5: coli: 500 (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> ); <b>A2W79A:</b> Tava 3, coli: 1500 (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> ); tava 4, coli: 2000 (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> ); <b>D7P73A:</b> Tava 3, coli: 1500 (75 g/m <sup>2</sup> ); tava 4, coli: 2000 (75 g/m <sup>2</sup> ); Coli: Până la 500 de coli (75 g/m <sup>2</sup> ). Plicuri: Până la 60 de plicuri. Suport transparent: Până la 100 de coli	<b>Greutate</b> Tava 1: 60 – 220 g/m <sup>2</sup>  Tava 2: 60 – 220 g/m <sup>2</sup>  <b>Dimensiune</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Dpostcard (JIS), plicuri: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); RA4, SRA4 <b>A2W78A:</b> A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4; RA3; SRA3; <b>A2W79A:</b> A4; <b>D7P73A:</b> A4;
<b>Tipuri suport</b>	Coli de hârtie tăiate, etichete, folii transparente, hârtie lucioasă, film lucios, suport foto, hârtie aspră, plicuri		
<b>Interfață și conectivitate</b>	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 locaș de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket); 2 porturi gazdă USB interne		
<b>Compatibilitate sisteme de operare</b>	Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows XP (SP3 sau superior) (32 biți/64 biți), Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP2 sau superior) (32 biți/64 biți), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați: Citrix® și Windows Terminal Services (hp.com/go/lupd), driver de software HP ePrint: hp.com/go/eprintssoftware, Linux (hplip.net), Novell® (novell.com/print), tipuri de dispozitive SAP hp.com/go/sap/drivers, SAP Print hp.com/go/sap/print), UNIX® hp.com/go/UNIX, UNIX® JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software. Cele mai recente informații despre driverul imprimantei sunt disponibile la hp.com/support; mergeți la hp.com/support Selectați țara/regiunea; selectați DRIVERE și SOFTWARE. Introduceți numele/numărul produsului. Sub OPȚIUNI DE DESCĂRCARE, selectați DRIVERE, SOFTWARE și FIRMWARE. Dacă nu aveți acces la Internet, consultați notele de instalare de pe CD-ul livrat în cutia imprimantei.		
<b>Compatibilitate sisteme de operare rețea</b>	Windows 8 (32 biți/64 biți); Windows 7 (SP1 sau superior) (32 biți/64 biți); Windows Vista (32 biți/64 biți); Windows Vista Ready; Windows XP (SP3 sau superior) (64 biți); Windows XP (SP3 sau superior) Home; Windows XP (SP3 sau superior) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64 biți); Windows Server 2008 (32 biți/64 biți); Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2003 (SP2 sau superior) (64 biți); Windows Server 2003 (SP2 sau superior); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x sau versiuni superioare; Solaris® 2.5 sau versiuni superioare (numai pentru sisteme SPARC®); SUSE Linux 8.x sau versiuni superioare; Novell® 5.1 sau versiuni superioare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 sau versiuni superioare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Pentru compatibilitate Microsoft IPv6 utilizați Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional și Windows Vista)		
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows 8, Windows 7 (SP1 sau superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 sau superior), Windows Server 2003 (SP1 sau superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2012 (64 biți); 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea; pentru cerințele de compatibilitate a sistemului hardware cu sistemul de operare, consultați microsoft.com. Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea; pentru cerințele de compatibilitate a sistemului hardware cu sistemul de operare, consultați apple.com		
<b>Software standard</b>	Driver de imprimantă separat HP PCL 6; legătură la Web pentru software Mac (Mac Installer); Windows Installer		
<b>Panou de control</b>	Afișaj LCD color de 10,9 cm cu ecran senzitiv; afișaj rotativ (lunghi reglabil); buton Reședință capacitiv iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware		
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. Consum: 1100 W (imprimare), 60 W (pregătit), 7,0 W (repaus), 1 W (oprire automată), 0,4 W (oprit). Consum tipic de energie: 5,345 kWh/săptămână. Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care sunt vândute. Nu convertiți voltajele de funcționare. Imprimanta se poate defecta și nu veți beneficia de garanția produsului.		
<b>Dimensiuni (L x A x I)</b>	Despachetat: <b>A2W77A:</b> 704 x 635 x 580 mm; <b>A2W78A:</b> 704 x 635 x 1063 mm; <b>A2W79A:</b> 704 x 635 x 1063 mm; <b>D7P73A:</b> 704 x 635 x 1063 mm; ; împachetat: <b>A2W77A:</b> 856 x 790 x 899 mm; <b>A2W78A:</b> 856 x 790 x 1352 mm; <b>A2W79A:</b> 856 x 790 x 1352 mm; <b>D7P73A:</b> 856 x 790 x 1352 mm;		
<b>Greutate</b>	Despachetat: <b>A2W77A:</b> 86,28 kg; <b>A2W78A:</b> 122,47 kg; <b>A2W79A:</b> 124,08 kg; <b>D7P73A:</b> 124,08 kg; ; Împachetat: <b>A2W77A:</b> 101,55 kg; <b>A2W78A:</b> 141,9 kg; <b>A2W79A:</b> 142,9 kg; <b>D7P73A:</b> 142,9 kg;		
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Gestiunea securității</b>	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat, cheie pre-partajată și autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configurație IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare pentru stocare, ștergere securizată, SSL/TLS, acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru incuietoare de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; gestionarea securității: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură de funcționare: 15 – 30°C . Temperatură de funcționare recomandată: 15 – 30°C . Umiditate de funcționare: 10 – 80% RH . Umiditate de funcționare recomandată: 10 – 80% RH . Temperatură de stocare: De la 0°C până la 35°C . Umiditate stocare: 10 – 90% RH		
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 7,1 B(A); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)		
<b>Certificări</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); EN 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); certificat GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. ENERGY STAR: Da; Îngerul Albastru		
<b>Garanție</b>	Garanție limitată de un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.		

<http://www.hp.com/ro>

Soluții: <http://www.hp.com/go/gsc>; fonturi și emulare IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver: <http://www.hp.com/go/upd>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 10/13 4AA4-8999ROE

