



Seria de echipamente MFP color HP LaserJet Enterprise 700 M775

Conceput pentru echipele de lucru care au nevoie de un echipament MFP accesibil și fiabil cu capacități de imprimare, copiere, scanare și fax, care imprimă documente în culori strălucitoare pe suporturi de dimensiuni până la A3 și oferă caracteristici puternice de manevrare a hârtiei și de securitate.



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+

Extindeți posibilitățile cu gama largă de capacități și de culori strălucitoare oferite de acest echipament MFP A3 accesibil.

- Măriți capacitățile de imprimare color prin varietatea de dimensiuni de suporturi de până la A3 pentru materiale de marketing impresionante etc.
- Faceți o impresie bună cu textul bine conturat și culorile uniforme și obțineți culorile dorite prin funcția de potrivire Pantone®.
- Începeți și finalizați lucrările direct de la echipamentul MFP – imprimați, copiați, scanați și utilizați faxul¹ de la ecranul mare senzitiv.
- Imprimați practic de oriunde de la telefonul inteligent sau de la tabletă, utilizând HP ePrint³.

Creșteți productivitatea și gestionați simplu imprimarea.

- Creșteți productivitatea – de la acest echipament MFP: cu regim de lucru intens obțineți o capacitate de până la 4.350 de coli de hârtie pentru lucrările mari de imprimare.
- Automatizați lucrările de imprimare de mare volum pentru a economisi timp, utilizând alimentatorul automat de documente de 100 de pagini.
- Gestionați simplu imprimările color din firmă cu tehnologia HP de control al accesului la culori⁴.
- Salvați și imprimați fișiere direct de la echipamentul MFP printr-un port USB cu acces simplu.

Eficientizați fluxul de lucru prin activități sigure de scanare.

- Îmbunătățiți fluxul de lucru utilizând comenzile de pe ecranul senzitiv pentru a previzualiza, edita și trimite digital documente de la dispozitiv⁵.
- Eficientizați activitățile: imprimați, copiați, lucrați cu faxul¹ și scanați proiecte direct de la echipamentul MFP cu ecran color mare senzitiv.
- Încorporați documentele de hârtie în fluxurile de lucru digitale - trimiteți cu ușurință scanările către fax¹, e-mail sau în foldere de rețea.
- Capturați eficient conținutul necesar: scoateți paginile goale din documentele scanate pentru a evita risipa de hârtie.

ECO HIGHLIGHTS

- Reduceți consumul de energie cu tehnologia Instant-on¹.
- Reduceți utilizarea hârtiei aproape la 50%, utilizând imprimarea automată față-verso.
- Reduceți risipa – scanați, stocați și distribuiți digital documentele.

Certificat ENERGY STAR®

¹ În comparație cu produse care utilizează tehnologii de topire tradiționale. Reciclați componentele hardware ale echipamentului de calcul și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezasfectarea responsabilă.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Capacitățile de fax sunt disponibile cu o placă de fax opțională pe HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn.

² Capacitatea maximă de hârtie de 4.350 de coli este disponibilă numai la M775dn prin adăugarea unui alimentator opțional de 3.500 de coli cu suport și a unei tăvi opționale de 500 de coli.

³ Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP echipată pentru Web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capacitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.

⁴ Posibilitățile de control al accesului la culori diferă de la un dispozitiv la altul.

⁵ Capacitățile suplimentare de trimitere digitală sunt disponibile prin HP Digital Sending Software care trebuie achiziționat separat.

Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+:

1. alimentator automat de documente pentru 100 de coli
2. panou de control intuitiv, pivotant de 20,3 cm (8 inchi) cu atingere, cu firmware FutureSmart și previzualizare a scanării
3. locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
4. port USB cu acces simplu pentru salvarea și imprimarea directă a fișierelor
5. capsator/stivuitoare în linie pentru capsarea a până la 30 de pagini și o tavă de ieșire de 500 de coli
6. sertar de ieșire stivuitoare standard pentru 250 de coli
7. ușa frontală permite accesul comod la cartușele de imprimare multifuncționale HP, unul negru și trei color
8. imprimare automată față-verso, încorporată
9. tava 2 de intrare de 250 de coli
10. alimentator de mare capacitate de 3.500 de coli cu dulap, cu o capacitate totală de intrare de 3.850 de coli
11. tava 1 multifuncțională pentru 100 de coli manevrează până la 100 de pagini
12. port de fax
13. procesor de 800 MHz, memorie standard de 1,5 GB
14. hard disk HP Secure de înaltă performanță
15. port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
16. server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Scurtă descriere a seriilor



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn

- imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală
- viteze de imprimare/copiere color de până la 30 ppm
- până la 600 x 600 dpi (HP ImageREt 3600)
- RAM de 1536 MB
- procesor de 800 MHz
- 1 hard disk HP Secure de înaltă performanță
- 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 2 porturi gazdă USB 2.0 interne
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori (FIH)
- 1 locaș de integrare hardware
- tavă multifuncțională pentru 100 de coli
- tavă de intrare pentru 250 de coli
- alimentator automat de documente (ADF) pentru 100 de coli



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f

- ca HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn cu fax standard
- tavă de 1 x 500 de coli
- alimentator pentru 1 x 500 de coli și suport



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z


- ca HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn cu fax încorporat
- stivuitoare/capsator în linie pentru 500 de coli
- alimentator de hârtie pentru 3 x 500 de coli și suport



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+

- ca HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn cu fax încorporat
- stivuitoare/capsator în linie pentru 500 de coli
- alimentator pentru 3500 de coli și suport

Accesorii recomandabile



CE860A
Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
Creșteți productivitatea cu o tavă pentru hârtie simplu de instalat, care vă permite să imprimați mai multe pagini fără a reîncărca hârtie și să aveți încărcate două tipuri de hârtie.



C8091A
Cartuș cu capse HP reumplut
Rezervele de cartușe de capse HP vă oferă mai mult la un preț convenabil și vă asigură că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la înlocuirea frecventă a cartușului. Fiecare rezervă conține 5000 de capse.



CE725A
Alimentator hârtie și suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet
Petreceți mai puțin timp la încărcarea hârtiei și mai mult timp la imprimare. Veniți în întâmpinarea cerințelor unui mediu de imprimare de mare volum cu alimentatorul pentru hârtie și suportul 3x500-sheet.



CE792A
Alimentator și suport HP LaserJet 1x500-sheet
Susțineți productivitatea grupurilor de lucru în creștere cu accesorii simple și robuste de intrare pentru hârtie, care permit versatilitatea suporturilor, de la A4/Letter până la A3 și permit imprimarea pe timp mai îndelungat fără să fie necesară reîncărcarea hârtiei.



CF305A
Alimentator de coli și suport HP LaserJet 1x3500
Petreceți mai puțin timp la încărcarea hârtiei și mai mult timp la imprimare. Veniți în întâmpinarea cerințelor unui mediu de imprimare de mare volum cu acest alimentator hârtie și suport 1x3500-sheet.



CC487A
Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
Îmbunătățiți productivitatea echipei și asigurați partajarea mai eficientă a informațiilor. Adăugați cu ușurință funcționalitatea unui fax analogic multifuncționalului HP LaserJet¹ pentru a trimite și primi documente rapid, simplu și sigur.

Informații pentru comandă



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn (CC522A)
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 13500 de pagini); cartușe de toner color LaserJet HP cyan, magenta și galben (aproximativ 16000 de pagini); ghid de instalare, fișe de garanție; CD cu drivere și documentație în format electronic; cablu de alimentare; tavă pentru 250 de coli



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f (CC523A)
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 13500 de pagini); cartușe de toner color LaserJet HP cyan, magenta și galben (aproximativ 16000 de pagini); ghid de instalare, fișe de garanție; CD cu drivere și documentație în format electronic; cablu de alimentare, cablu Telecom; tavă de 250 de coli, tavă pentru hârtie 1x500-sheet, alimentator 1x500-sheet și suport; fax încorporat



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z (CC524A)
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 13500 de pagini); cartușe de toner color LaserJet HP cyan, magenta și galben (aproximativ 16000 de pagini); ghid de instalare, fișe de garanție; CD cu drivere și documentație în format electronic; cablu de alimentare, cablu Telecom; tavă de 250 de coli, alimentator pentru hârtie 3x500-sheet și suport, capsator/stivitor în linie, 500 de coli; fax încorporat



HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+ (CF304A)
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 13500 de pagini); cartușe de toner color LaserJet HP cyan, magenta și galben (aproximativ 16000 de pagini); ghid de instalare, fișe de garanție; CD cu drivere și documentație în format electronic; cablu de alimentare, cablu Telecom; tavă de 250 de coli, alimentator 1x3500-sheet și suport, capsator/stivitor în linie, 500 de coli; fax încorporat

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

CE860A	Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
C8091A	Cartuș cu capse HP reumplut
CE725A	Alimentator hârtie și suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet
CE792A	Alimentator și suport HP LaserJet 1x500-sheet
CF305A	Alimentator de coli și suport HP LaserJet 1x3500
CC487A	Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
I2718A	Kit de înlocuire a roloanelor ADF HP 100

Conectivitate

J8026A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
---------------	---

Consumabile

CE340A	Cartuș de toner HP 651A LaserJet negru Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 13.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE341A	Cartuș de toner HP 651A LaserJet cyan Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 16.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE342A	Cartuș de toner HP 651A LaserJet galben Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 16.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE343A	Cartuș de toner HP 651A LaserJet magenta Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 16.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE515A	Kit de întreținere pentru HP LaserJet CE515A, 220 V 150.000 de pagini
CE516A	Kit de transfer pentru HP LaserJet CE516A 150.000 de pagini
CE980A	Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE980A

Service & asistență

U6W53E	3 ani de asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M775 MFP
U6W54E	4 ani de asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M775 MFP
U6W55E	5 ani de asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M775 MFP
U6W77PE	1 an de asistență hardware HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M775 MFP
U6W78PE	2 ani de asistență hardware HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M775 MFP

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>
Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Contati pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamentele IT și să vă dezvoltați afacerea — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	A4/Negru: Până la 30 ppm, Color: Până la 30 ppm Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.		
Procesor	800 MHz		
Memorie	1536 MB. Nu se poate extinde		
Unitate de disc fix	Hard disk HP High-Performance Secure încorporat, de minim 320 GB la varianta standard; criptare hardware AES 256 sau mai complexă; capabilități Secure Erase (Secure File Erase – pentru fișiere de lucru) temporare, Secure Erase – pentru date de lucru, Secure ATA Erase – pentru discuri)		
Imprimare	<p>Calitate HP ImageREt 3600</p> <p>Rezoluție Negru: Până la 600 x 600 dpi, Color: Până la 600 x 600 dpi</p> <p>Limbaie imprimantă HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.4), Apple AirPrint™</p> <p>Fonturi 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Volu de lucru (lunar, A4) Până la 120.000 pagini</p> <p>Volu de pagini lunar recomandat 2500-7500</p> <p>Marginele imprimării (mm) Sus: 4,2 mm. Stânga: 2,6 mm. Dreapta: 5 mm. Jos: 2,6 mm</p> <p>Suprafață maximă de imprimare 302 x 454,2 mm</p>		
Fax	<p>700 color MFP M775dn: Opțional; 700 color MFP M775f: Da; 700 color MFP M775z: Da; 700 color MFP M775z+: Da;</p> <p>Viteză modem 33,6 kbps</p> <p>Conformitate Telecom 700 color MFP M775f: Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; 700 color MFP M775z: Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexic); PTC-200 (Noua Zeelandă); alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; 700 color MFP M775z+: Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune;</p> <p>Memorie fax Până la 100 pagini</p> <p>Rezoluție fax Standard: 204 x 98 dpi. Excelent: 204 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate)</p> <p>Apelare rapidă Până la 100 numere (fiecare cu 100 destinații)</p>		
Transmitere digitală	<p>Formate de fișiere Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.pm, .pcl, .cht)</p> <p>Caracteristici Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locale; SMTP prin SSL. Opțional: Printer HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locale</p>		
Scanare	<p>Viteză de scanare (A4) Până la 30 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color)</p> <p>Viteză de scanare duplex (A4) Până la 14 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)</p> <p>Tip Plan, ADF. Scanare color: Da</p> <p>Rezoluție de scanare Optic: Maximum 600 dpi. Îmbunătățit: Maximum 600 dpi</p> <p>Adâncime bii 24 bii</p> <p>Nivele de gri 256</p> <p>Suprafață scanabilă Dimensiune maximă suport: 297 x 420 mm</p> <p>Margine pentru materialele scanate Stânga: 4,2 mm. Sus: 4,2 mm. Dreapta: 4,2 mm. Jos: 4,2 mm</p>		
Copiere	<p>Viteză de copiere A4 negru: Până la 30 cpm, Color: Până la 30 cpm</p> <p>Rezoluție copie Până la 600 x 600 dpi</p> <p>Mai multe copii Până la 9999 de copii</p> <p>Reducere/Mărire 25 la 400%</p>		
Manipulare suport	Intrare:	Capacitate:	Greutate:
	Tava 1	coli: 100 (75 g/m ²); folii transparente: 50; etichete: 50; plicuri: 10	60 - 220 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); de la 163 până la 220 g/m ² (carton, cartela lucioasă)
	Tava 2	coli: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); hârtie lucioasă (160 g/m ²): 125; hârtie lucioasă (220 g/m ²): 50	60 - 220 g/m ² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă); de la 163 până la 220 g/m ² (carton, cartela lucioasă)
	ADF	Coli: 100	49 - 120 g/m ²
	Îșișire:	Plicuri: Până la 35 de plicuri. Suport transparent: Până la 175 de coli	
	Imprimare duplex: Automat (standard)		
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, bond, reciclată, de greutate medie, grea, foarte grea, lucioasă de greutate medie, lucioasă grea, lucioasă foarte grea, carton, cartela lucioasă), HP mată, HP puțin lucioasă, HP lucioasă, folie transparentă color, etichete, hârtie cu antet, plic, preimprimată, pre-perforată, colorată, aspră, hârtie tare HP, film opac, definit de utilizator		
Interfață și conectivitate	Standard: 700 color MFP M775dn: 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori (FIH); 1 locaș de integrare hardware (HIP Pocket); 2 porturi gazdă USB 2.0 interne; 700 color MFP M775f: 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori (FIH); 1 locaș de integrare hardware (HIP Pocket); 2 porturi gazdă USB 2.0 interne; 1 port de fax; 700 color MFP M775z: 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori (FIH); 1 locaș de integrare hardware (HIP Pocket); 2 porturi gazdă USB 2.0 interne; 1 port de fax; 700 color MFP M775z+: 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori (FIH); 1 locaș de integrare hardware (HIP Pocket); 2 porturi gazdă USB 2.0 interne; 1 port de fax; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A		
Compatibilitate sisteme de operare	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 și 64 bii), Windows® Server 2008 R2 (64 bii); Mac OS X v10.6, 10.7; pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați: Serviciul de terminal Citrix și Windows® (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). Driverile și software-ul de actualitate pentru imprimantele HP se pot obține de pe site-ul Web de asistență HP, hp.com/go/lj700colorMFP775_software		
Cerințe minime de sistem	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați microsoft.com. Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați apple.com		
Software standard	Windows® Installer și driver HP PCL 6 distinct, Mac Installer, driver de emulare HP Postscript		
Panou de control	Afiaș grafic cu ecran senzitiv color de 20,5 cm (CGD), rotativ (unghi reglabil); butoane de control al lucrărilor; buton LED Reședință; locaș de integrare hardware; port USB 2.0 cu acces simplu		
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 703 W (copiere), 686 W (imprimare), 85 W (pregătire), 14,8 W (repaus), 0,5 W (oprire manuală). Consum tipic de energie (TEC): 5,421 kWh/săptămână. Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare; imprimanta se poate defecta și nu veți beneficia de garanția produsului. Configurație testată: imprimare și copiere color simplă.		
Dimensiuni (L x A x I)	Despachetat: 700 color MFP M775dn: 592 x 639 x 595 mm; 700 color MFP M775f: 745 x 668 x 1143 mm; 700 color MFP M775z: 745 x 668 x 1198 mm; 700 color MFP M775z+: 745 x 668 x 1198 mm; Împachetat: 700 color MFP M775dn: 760 x 745 x 832 mm; 700 color MFP M775f: 856 x 760 x 1522 mm; 700 color MFP M775z: 856 x 760 x 1553 mm; 700 color MFP M775z+: 856 x 760 x 1553 mm;		
Greutate	Despachetat: 700 color MFP M775dn: 63,7 kg; 700 color MFP M775f: 96,8 kg; 700 color MFP M775z: 107,7 kg; 700 color MFP M775z+: 116,3 kg; Împachetat: 700 color MFP M775dn: 76,5 kg; 700 color MFP M775f: 116,7 kg; 700 color MFP M775z: 126,7 kg; 700 color MFP M775z+: 135,6 kg;		
Gestionearea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Gestionearea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie preparată și autentificare Kerberos; suport pentru configurație WJA-10 IPsec utilizând plug-in IPsec		
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 15 - 27°C. Temperatură de funcționare recomandată: De la 17 la 25°C. Umiditate de funcționare: 10 - 70% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: 0 - 35°C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,7 B(A) Emisii de presiune acustică: 53 dB (A)		
Certificări	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlu 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1 +A1 (internațional), EN 60950-1 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, Licență GS (Europa), EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1), Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. ENERGY STAR: Da		
Garanție	Un an, garanție la sediu, următoarea zi lucrătoare. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.		

http://www.hp.com/ro

Soluții: http://www.hp.com/go/gsc; fonturi și emulare IPDS: http://www.hp.com/go/laserjetfonts; HP Web Jetadmin:

http://www.hp.com/go/wja; HP Universal Print Driver: http://www.hp.com/go/upd



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 11/12 4AA4-3035ROE

