



HP LaserJet Enterprise 600 M601

Ideal pentru grupuri de lucru de 5 – 10 utilizatori din IMM-uri, care au nevoie de o imprimantă rapidă și fiabilă pentru imprimare de documente de mare volum, care oferă gestionare avansată a rețelei, capacitate mărită de hârtie și caracteristici de securitate.



HP LaserJet Enterprise 600 M601n



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

Mențineți desfășurarea fluxului de lucru ieșirea rapidă și manevrarea cu precizie a hârtiei.

- Creați productivitatea cu vitezele mari de imprimare de până la 43 ppm¹ și produceți documente pe o diversitate de suporturi.
- Gestionăți fluxuri de lucru direct de la imprimantă prin panou de control color cu 4 linii și obțineți imprimate rapid de pe o unitate flash USB.
- Satisfătiți simplu cerințele de volum mare cu imprimarea față-verso², o tavă de hârtie încorporată de 500 de coli, o tavă multifuncțională de 100 de coli și o capacitate de până la 3.600 de coli³.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner cu accesul printr-o singură ușă și bucurați-vă de funcționarea silențioasă și curată.

Obțineți economii remarcabile la energie și hârtie.

- Controlați utilizarea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁴, care vă pornește și vă oprește imprimanta pe baza activității rețelei. Tehnologia Instant-on scurtează timpul de încălzire/răcire, economisind și mai multă energie⁵.
- Urmăriți date de utilizare în timp real și aplicați opțiuni de economisire a energiei și setări de imprimantă, particularizate, cu consola HP EcoSMART⁶.
- Reduceți hârtia utilizată cu până la 50% cu imprimarea automată față-verso².
- Cartușele de toner HP originale preinstalate reduc deșeurile. Reciclați-le gratuit prin HP Planet Partners⁷.

Creați un mediu de imprimare mai sigur.

- Preluăți controlul asupra metodelor de imprimare și impuneți politici de securitate, utilizând HP Access Control⁸.
- Dispuneți de mediul de imprimare și reduceți costurile cu HP Web Jetadmin, gestionați resursele IT cu driverul universal de imprimare HP și reduceți impactul pe care îl aveți asupra mediului⁹.
- Îmbunătății securitatea la mai multe dispozitive conectate la rețea: extindeți rețeaua de adrese IP cu IPv6, obțineți autentificare și criptare rapide pentru date sensibile, cu securitatea IPSec.
- Gestionăți eficient problemele de compatibilitate și securitate din firmă.

Extendeți capabilitățile de imprimare pentru menține pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capabilitățile imprimantelor de rețea utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Realizați mai multe cu investiția dvs.: extensibilitatea inovatoare simplifică desfășurarea soluțiilor de fluxuri de lucru particularizate, de la HP și de la terți, și de gestionare a documentelor.
- Faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. cu HP ePrint – acum puteți imprima practic de oriunde¹⁰.
- Actualizați rapid și sigur mai multe imprimante cu interfață Ethernet 10/100 și cu USB 2.0 de mare viteză.

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Accesorul de imprimare automată față-verso poate fi achiziționat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M601n.

³ Tava de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziționată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601.

⁴ Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depend de imprimantă și de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.

⁵ În comparație cu produse care utilizează încălzire tradițională.

⁶ Disponibilitatea așteptată la sfârșitul lui 2011. Poate necesita un upgrade de firmware.

⁷ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plăcuți și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.

⁸ HP Access Control trebuie achiziționat separat.


⁹ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin. Driverul universal de imprimare HP este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/upd. Activele HP EcoSMART trebuie achiziționate separat.

¹⁰ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capacitate de Internet și de e-mail. Durata de imprimare poate varia. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, consultați www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.

Prezentarea produsului

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. afișaj color intuitiv cu 4 linii
2. port USB de imprimare directă
3. imprimare automată față-verso, încorporată
4. comutator comod de pornire/oprire, frontal
5. sertar de ieșire de 500 de coli
6. acces print-o singură ușă pentru a instala cartușe de toner multifuncționale
7. tavă multifuncțională 1 de 100 de coli manevrează suporturi personalizate, cu greutate de până la 200 g/m²
8. tavă 2 de intrare de 500 de coli pentru o capacitate de intrare totală de 600 de coli
9. server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet încorporat
10. memorie totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
11. port USB 2.0 de mare viteză



Scurtă descriere a seriilor



HP LaserJet Enterprise 600 M601n

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601n: viteză de imprimare alb-negru de până la 43 ppm
- calitate reală de ieșire de până la 1200 x 1200 dpi cu HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- memorie de 512 MB, extensibilă la 1 GB
- procesor la 800 MHz
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 USB 2.0 de mare viteză
- 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern)
- 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți)
- tavă 1 multifuncțională de 100 de coli
- tavă 2 de intrare de 500 de coli



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601dn: ca model de bază cu imprimare automată față-verso

Accesorii recomandabile



CF062A
Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet

Unitatile de imprimare automata față-verso HP LaserJet economisesc timp, bani și hârtie. Accesorul imprimă automat ambele fețe ale paginii, astfel încât puteți să vă concentrați asupra activităților mai importante. Veți observa economii la buget, deoarece consumul de hârtie este redus la jumătate.

CE998A
Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet

Tâvile de hârtie HP LaserJet de 500 de coli susțin productivitatea grupurilor de lucru în creștere prin accesorii simple și robuste de intrare a hârtiei, care permit versatilitatea suporturilor și suporturilor, de la A4 până la Legal și permit imprimarea pe timp mai îndelungat (până la 1500 de coli), fără să fie necesară reîncărcarea cu hârtie.

CE398A
Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet

Tâvile pentru hârtie HP LaserJet de 1500 de coli sprijină productivitatea. Această tavă de intrare robustă pentru hârtie permite versatilitatea suporturilor și imprimarea pe timp mai îndelungat (până la 1500 de coli), fără să fie necesară reîncărcarea cu hârtie.

CE405A
Capsator/stivitor de 500 coli pentru HP LaserJet

Stivuitoarele de ieșire HP LaserJet de 500 de coli îmbunătățesc managementul fluxului de lucru și acceptă mai mulți utilizatori. Monitorizați mai puțin frecvent imprimanta, beneficiind de operații automate și conveniente de capsare a lucrărilor, stivuire a colilor și sortare în sertarul suplimentar de ieșire.

CE399A
Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet

Alimentatoarele de plicuri HP LaserJet fac expedierea prin poștă a corespondenței de afaceri simplă, eficientă și profesională. Imprimăți direct pe un număr de până la 75 de formate de plicuri, de la Monarch până la B5-sized.

CE997A
Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet

Cutile poștale HP LaserJet cu 5 sertare vă oferă o capacitate de ieșire suplimentară de 500 de pagini pentru o capacitate totală de 1100 de pagini. Acest accesoriu cu mai multe fețe vine împreună cu patru moduri de operare inteligentă pentru îmbunătățirea fluxului de lucru și oferă un acces convenabil la lucrările de imprimare.

Informații pentru comandă



HP LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A)

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601n; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet incorporat; tavă 1 multifuncțională de 100 de coli; tavă 2 de intrare de 500 de coli



HP LaserJet Enterprise 600 M601dn (CE990A)

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet incorporat; tavă 1 multifuncțională de 100 de coli; tavă 2 de intrare de 500 de coli; duplexor automat pentru imprimare față-verso

Accesorii, consumabile și asistență

Accesori

CF062A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet

CE998A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet

CE398A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet

CE405A Capsator/stivitor de 500 coli pentru HP LaserJet

CE399A Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet

CE997A Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet

CE404A Stivitor de 500 coli pentru HP LaserJet

CB525A Suport de imprimantă pentru serile HP LaserJet P4010/P4510/600

CB527A Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru HP LaserJet

Q3216A Cartuș HP de 1000 capse

CE483A DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini

Conecțivitate

J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Consumabile

CE390A Cartuș de toner HP 90A LaserJet negru
Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 10.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

CF064A Kit de întreținere HP LaserJet CF064A 110 V 225.000 de pagini

CF065A Kit de întreținere HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 de pagini

Suporturi consumabile

CHP310 Hârtie HP LaserJet - 500 coli/A4/210 x 297 mm

CHP710 Hârtie HP All-in-One pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm

Service & asistență

HY579E Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M601, 3 ani

HY583E asistență hardware HP pentru LaserJet M601, 3 ani 4 ore 13x5

HZ471E asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M601, 4 ani

HZ472E asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M601, 5 ani

HZ474PE asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M601, 1 an

HZ476PE asistență hardware postgaranție HP pentru LaserJet M601, 1 an, 4 ore 13x5, 2 ani

HY581PE asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M601, 2 ani

UC742E serviciu HP de instalare în rețea pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu

UZ048E HP Autosend și instalare pentru configurare în rețea pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Contați pe asistență de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătății mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistență la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser
Viteza de imprimare	Prima pagină imprimată: În numai 8,5 s A4: Până la 43 ppm Durata de ieșire a primei pagini este măsurată de la Tava 2. Viteza exactă diferă în funcție de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați http://www.hp.com/go/printerclaims . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
Procesor	800 MHz, Procesor superscalar ARM Cortex™A8
Memorie	512 MB, Extensibilă la 1 GB printr-un slot DIMM DDR2 cu 144 de pini, Capacitate unitate de disc fix: Nemic
Imprimare	<p>Calitate: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi</p> <p>Rezoluție: Până la 1200 x 1200 dpi</p> <p>Limbaj de imprimantă: HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v.1.4)</p> <p>Fonturi: 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro incorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Volum de lucru (lunar, A4): Până la 175.000 pagini</p> <p>Volum de pagini lunar recomandat: 3000 - 12000</p> <p>Marginile imprimării: Sus: 6 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm, Jos: 6 mm</p>
Manipulare suport	<p>Intrare Tava 1: colo: 100; folii transparente: 50; picuri: 10 Capacitate: 60 - 200 g/m²</p> <p>Tava 2: colo: 500 Greutate: 60 - 120 g/m²</p> <p>Tava 3: colo: 500 (tava 3 optională); colo: 1500 (tava de intrare de mare capacitate optională)</p> <p>Imprimare duplex: M601n: Manual (este asigurat suport în driver); M601dn: 60 - 120 g/m² (cu duplexor optional); M601dn: Automat (standard); 60 - 120 g/m²;</p> <p>Iesire: Coli: Până la 600 de colo (500 în sertar, fata în jos, 100 în ușă din spate, fata în sus). Picuri: Până la 10 picuri. Suport transparent: Până la 600 de coli</p>
Tipuri suport	Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspiră, uscără), picuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de utilizator
Compatibilitate card de memorie	Unitate flash USB
Interfață și conectivitate	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB găzduite externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 găzduite (pentru conexiunea de la terți);
Protocoloane de rețea	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, ICMPv4, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Compatibilitate sisteme de operare	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 sau superior), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (toate pe 32 bit și 64 bit), Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® și Windows® Terminal Services (pentru cea mai recentă asistență, consultați ghidul administratorului de sistem (System Administrator's Guide) de la http://www.hp.com/go/upd , fila Documentation); Novell® (pentru cea mai recentă asistență, vizitați http://www.novell.com/print/); Linux (vizitați http://www.hplip.net); UNIX (vizitați http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Cerințe minime de sistem	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 sau superior), Server 2003 (SP1 sau superior), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați http://www.microsoft.com ; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați http://www.apple.com
Software	Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript
Panou de control	Afișaj color cu 4 liniile, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatori luminozi cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)
Gestionația securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurații IPsec WIA-10 utilizând plug-inul IPsec
Alimentare curent	Sursă alimentare incorporată; Cerințe de intrare: 100 - 127 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 790 W (imprimare), 21 W (stăndby), 5,5 W (repaus), 1,0 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC): 3,402 kWh/săptămână
Dimensiuni (L x A x i)	Deschisă: M601n : 415 x 428 x 398 mm; M601dn : 415 x 508 x 398 mm; Împachetată: M601n : 588 x 540 x 499 mm; M601dn : 588 x 633 x 499 mm;
Greutate	Deschisă: M601n : 23,7 kg; M601dn : 26,3 kg; Împachetată: M601n : 27,5 kg; M601dn : 30,1 kg;
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 15 - 32 °C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 - 32 °C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 10 - 80% RH. Temperatură de stocare: De la -30 la 60°C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgromod conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,9 B(A)
Acustică	Emissii de putere acustică: 6,9 B(A) Emissii de presiune acustică: 56 dB (A)
Certificările produsului	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 (internacional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licență GS (Europa); EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcasj CE (Europa); alte aprobări privind siguranță în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificări EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlu 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcasj CE (Europa), alte aprobări EMC conformitate cu cerințele din fiecare țară
Garanție	Garanție de un an, la sediul. Suntem disponibili servicii optionale HP Care Pack. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.

eco HIGHLIGHTS

- Economisiți energie – tehnologia HP Auto-On/Auto-Off pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie¹.
 - Economisiți hârtie cu până la 50% utilizând imprimarea automată față-verso.
 - Reciclare arătătură – convorbirea cu cardurile în 54 de țări / șaptezeci

Certificat ENERGY STAR®
Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601n nu este compatibilă ENERGY STAR®

1 Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimanta și de setări.
Reciclezi componentele hardware ale echipamentului de calcul și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și

Digitized by srujanika@gmail.com



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile continute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declaratiile expuse de garanție care însosesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară.

Published in EMEA Q3/12 4AA3 5778PQE

