



HP LaserJet Enterprise 600 M602

Ideal pentru grupuri de lucru de cel puțin 10 utilizatori din întreprinderi mari care au nevoie de o imprimantă rapidă și fiabilă pentru imprimare de documente de mare volum, care oferă gestionare avansată a rețelei, capacitate mărită de hârtie și caracteristici de securitate.



HP LaserJet Enterprise 600 M602n



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Obțineți fiabilitate în condiții grele de lucru și viteză extremă.

- Creșteți productivitatea cu vitezele mari de imprimare de până la 50 ppm¹ și produceți documente pe o diversitate de suporturi.
- Gestionați fluxuri de lucru direct de la imprimantă prin panou de control color cu 4 linii și obțineți imprimate rapid de pe o unitate flash USB.
- Satisfaceți simplu cerințele de volum mare cu imprimarea automată față-verso², până la patru tăvi de hârtie de 500 de coli³, o tavă multifuncțională de 100 de coli și o capacitate de până la 3.600 de coli⁴.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner cu accesul printr-o singură ușă și bucurați-vă de funcționarea silențioasă și curată.

Obțineți economii remarcabile la energie și hârtie.

- Controlați utilizarea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁵, care vă pornește și vă oprește imprimanta pe baza activității rețelei. Tehnologia Instant-on scurtează timpii de încălzire/răcire, economisind și mai multă energie⁶.
- Urmăriți date de utilizare în timp real și aplicați opțiuni de economisire a energiei și setări de imprimantă, particularizate, cu consola HP EcoSMART⁷.
- Reduceți hârtia utilizată cu până la 50% cu imprimarea automată față-verso².
- Cartușele de toner HP originale preinstalate reduc deșeurile. Reciclați-le gratuit prin HP Planet Partners⁸.

Experimentați imprimarea securizată cu intervenții minime.

- Preluăți controlul asupra metodelor de imprimare și impuneți politici de securitate, utilizând HP Access Control⁹.
- Dispuneți de mediul de imprimare și reduceți costurile cu HP Web Jetadmin, gestionați resursele IT cu driverul universal de imprimare HP și reduceți impactul pe care îl aveți asupra mediului¹⁰.
- Îmbunătățiți securitatea la mai multe dispozitive conectate la rețea: extindeți rețeaua de adrese IP cu IPv6, obțineți autentificare și criptare rapide pentru date sensibile, cu securitatea IPSec.
- Gestionați eficient problemele de compatibilitate și securitate din firmă.

Extindeți capabilitățile de imprimare pentru menține pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capabilitățile imprimantelor de rețea utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Extensibilitatea inovatoare simplifică desfășurarea soluțiilor de fluxuri de lucru particularizate, de la HP și de la terți, și de gestionare a documentelor.
- Faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. cu HP ePrint – acum puteți imprima practic de oriunde¹¹.
- Obțineți performanțe maxime în urma investiției prin adăugarea de funcționalități precum autentificarea cardurilor sau noi măsuri de calcul utilizând locașul de integrare hardware¹².

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M602dn și M602x. Accesoriul de imprimare automată față-verso poate fi achiziționat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M602n.

³ Tava de hârtie suplimentară de 1 x 500 de coli este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M602x.

⁴ Tava de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziționată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602.

⁵ Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.

⁶ În comparație cu produse care utilizează încălzire tradițională.

⁷ Disponibilitate așteptată la sfârșitul lui 2011. Poate necesita un upgrade de firmware.

⁸ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plicuri și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.

⁹ HP Access Control trebuie achiziționat separat.

¹⁰ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin. Driverul universal de imprimare HP este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/upd. Activele HP EcoSMART trebuie achiziționate separat.


¹¹ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet și de e-mail. Durata de imprimare pot varia. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, consultați www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.

¹² Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite cumpărare suplimentară.

Prezentarea produsului

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. afișaj color intuitiv cu 4 linii cu tastatură cu 10 butoane
2. locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
3. port USB de imprimare directă
4. imprimare automată față-verso, încorporată
5. comutator comod de pornire/oprire, frontal
6. sertar de ieșire de 500 de coli
7. acces printr-o singură ușă pentru a instala cartușe de toner obișnuite sau de mare capacitate
8. tavă multifuncțională 1 de 100 de coli manevrează suporturi personalizate, cu greutate de până la 200 g/m²
9. două tăvi de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate de intrare totală de 1.100 de coli
10. server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet încorporat
11. memoria totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
12. port USB 2.0 de mare viteză



Scurtă descriere a seriilor



HP LaserJet Enterprise 600 M602n

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602n: viteză de imprimare alb-negru de până la 50 ppm
- calitate reală de ieșire de până la 1200 x 1200 dpi cu HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- memorie de 512 MB, extensibilă la 1 GB
- procesor la 800 MHz
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 USB 2.0 de mare viteză
- 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern)
- 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți)
- 1 USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți)
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- tavă de intrare de 500 de coli



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602dn: ca model de bază cu imprimare automată față-verso



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602x: ca model de bază cu imprimare automată față-verso
- tavă de hârtie de 1 x 500 de coli

Accesorii recomandabile



CF062A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet

Unitățile de imprimare automată față-verso HP LaserJet economisesc timp, bani și hârtie. Accesoriul imprimă automat ambele fețe ale paginii, astfel încât puteți să vă concentrați asupra activităților mai importante. Veți observa economii la buget, deoarece consumul de hârtie este redus la jumătate.



CE998A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet

Tăvile de hârtie HP LaserJet de 500 de coli susțin productivitatea grupurilor de lucru în creștere prin accesorii simple și robuste de intrare a hârtiei, care permit versatilitatea suporturilor, de la A4 până la Legal și permit imprimarea pe timp mai îndelungat fără să fie necesară reincărcarea cu hârtie.



CE398A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet

Tăvile pentru hârtie HP LaserJet de 1500 de coli sprijină productivitatea. Această tavă de intrare robustă pentru hârtie permite versatilitatea suporturilor și imprimarea pe timp mai îndelungat (până la 1500 de coli), fără să fie necesară reincărcarea cu hârtie.



CE405A Capsator/stivitor de 500 coli pentru HP LaserJet

Stivuitoarele de ieșire HP LaserJet de 500 de coli îmbunătățesc managementul fluxului de lucru și acceptă mai mulți utilizatori. Monitorizați mai puțin frecvent imprimanta, beneficiind de operații automate și convenabile de capsare a lucrărilor, stivuire a colilor și sortare în sertarul suplimentar de ieșire.



CE399A Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet

Alimentatoarele de plicuri HP LaserJet fac expedierea prin poștă a corespondenței de afaceri simplă, eficientă și profesională. Imprimați direct pe un număr de până la 75 de formate de plicuri, de la Monarch până la B5-sized.



CE997A Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet

Cutiile poștale HP LaserJet cu 5 sertare vă oferă o capacitate de ieșire suplimentară de 500 de pagini pentru o capacitate totală de 1100 de pagini. Acest accesoriu cu mai multe fațete vine împreună cu patru moduri de operare inteligentă pentru îmbunătățirea fluxului de lucru și oferă un acces convenabil la lucrările de imprimare

Informații pentru comandă



HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602n; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil)



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat



HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602x; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; tavă de intrare de 500 de coli; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

CF062A	Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet
CE998A	Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet
CE398A	Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet
CE405A	Capsator/stivitor de 500 coli pentru HP LaserJet
CE399A	Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet
CE997A	Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet
CE404A	Stivitor de 500 coli pentru HP LaserJet
CB525A	Suport de imprimantă pentru seriile HP LaserJet P4010/P4510/600
CB527A	Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru HP LaserJet
Q3216A	Cartuș HP de 1000 capse
CE483A	DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini

Conectivitate

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
--------	----------------------------------------------

Consumabile

CE390A	Cartuș de toner HP 90A LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 10.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	Cartuș de toner HP 90X LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 24.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CF064A	Kit de întreținere HP LaserJet CF064A 110 V 225.000 de pagini
CF065A	Kit de întreținere HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 de pagini

Supporturi consumabile

CHP310	Hârtie HP LaserJet - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CHP710	Hârtie HP All-in-One pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm

Service & asistență

HZ478E	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M602, 3 ani
HZ481E	asistență hardware HP pentru LaserJet M602, 3 ani 4 ore 13x5
HZ495E	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M602, 4 ani
HZ496E	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M602, 5 ani
HZ498PE	asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M602, 1 an
HZ500PE	asistență hardware postgaranție HP pentru LaserJet M602, 4 ore 13x5, 1 an
HZ502PE	asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M602, 2 ani
UC742E	serviciu HP de instalare în rețea pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu
UZ048E	HP Autosend și instalare pentru configurare în rețea pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltati afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	Prima pagină imprimată: În numai 8,5 s A4: Până la 50 ppm Durata de ieșire a primei pagini este măsurată de la Tava 2. Viteza exactă diferă în funcție de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați http://www.hp.com/go/printerclaims . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.		
Procesor	800 MHz, Procesor superscalar ARM Cortex™A8		
Memorie	512 MB, Extensibilă la 1 GB printr-un slot DIMM DDR2 cu 144 de pini, Capacitate unitate de disc fix: Nimic		
Imprimare	Calitate Rezoluție Limbaș imprimantă Fonturi	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4) 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfont	Volu de lucru (lunar, A4) Volu de pagini lunar recomandat Marginile imprimării
		Până la 225000 pagini 3000 - 15000 Sus: 6 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm, Jos: 6 mm	
Manipulare suport	Intrare Tava 1	Capacitate coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10	Greutate 60 - 200 g/m ²
	Tava 2	coli: 500	60 - 120 g/m ²
	Tava 3 Imprimare duplex:	M602n: Manual (este asigurat suport în driver); M602dn: Automat (standard); M602x: Automat (standard);	M602n: 60 - 120 g/m ² (cu duplex opțional); M602dn: 60 - 120 g/m ² ; M602x: 60 - 120 g/m ² ;
	Îșișire:	Coli: Până la 600 de coli (500 în sertar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus). Plicuri: Până la 10 plicuri. Suport transparent: Până la 600 de coli	Dimensiune A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; plicuri (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); particularizat, de la 76 x 127 la 216 x 356 mm A4; A5; RA4; B5 (JIS); particularizat, de la 148 x 210 la 216 x 356 mm M602n: A4; A5; B5 (JIS); Executive (JIS); 16K; particularizat de la 148 x 210 la 216 x 356 mm (cu duplex opțional); M602dn: A4; A5; B5 (JIS); M602x: A4; A5; B5 (JIS);
Tipuri suport	Hârtie (bond, color, cu anet, simplă, preimprimată, perforată, reciclată, aspră, ușoară), plicuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de rafi, definite de utilizator		
Compatibilitate card de memorie	Unitate flash USB		
Interfață și conectivitate	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți)		
Protocole de rețea	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Compatibilitate sisteme de operare	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (toate pe 32 biți și 64 biți), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® și Windows® Terminal Services (pentru cea mai recentă asistență, consultați ghidul administratorului de sistem (System Administrator's Guide) de la http://www.hp.com/go/upd , fila Documentation); Novell® (pentru cea mai recentă asistență, vizitați http://www.novell.com/iprint); Linux (vizitați http://www.hp.com/go/linux); UNIX (vizitați http://www.hp.com/go/unix); http://www.hp.com/go/unixmodelscripts și http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipuri de dispozitive SAP (vizitați http://www.hp.com/go/sap/drivers și http://www.hp.com/go/sap/print) Opțional: Cele mai recente drivere de imprimantă și aplicații software pentru toate sistemele de operare disponibile la http://www.hp.com/support/hpljm602 series; dacă nu aveți acces la Internet, consultați pliantul de asistență ce însoțește imprimanta		
Cerințe minime de sistem	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 sau superior), Server 2003 (SP1 sau superior), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați: http://www.apple.com		
Software	Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript		
Panou de control	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice		
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec		
Alimentare curent	Sursă alimentare încorporată; Cerințe: Tensiune de intrare: 100 - 127 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 820 W (imprimare), 21 W (standby), 5,5 W (repaus), 1,0 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală) Consum tipic de energie (TEC): 3,763 kWh/săptămână		
Dimensiuni (L x A x Î)	Despachetat: M602n: 415 x 428 x 398 mm; M602dn: 415 x 508 x 398 mm; M602x: 415 x 508 x 513 mm; Împachetat: M602n: 588 x 540 x 499 mm; M602dn: 588 x 633 x 499 mm; M602x: 588 x 633 x 749 mm;		
Greutate	Despachetat: M602n: 23,7 kg; M602dn: 26,3 kg; M602x: 32,8 kg; Împachetat: M602n: 27,5 kg; M602dn: 30,1 kg; M602x: 38,9 kg;		
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 15 - 32 °C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 - 32 °C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 10 - 80% RH. Temperatură de stocare: De la -30 la 60°C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd7,0 B (A)		
Acustică	Emisii de putere acustică: 7,0 B (A) Emisii de presiune acustică: 56 dB (A)		
Certificările produsului	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 (internațional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licență GS (Europa); EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificări EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară		
Garanție	Garanție de un an, la sediu. Sunt disponibile servicii opționale HP Care Pack. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.		

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 02/12 4AA3-5779ROE

ecoHIGHLIGHTS

- Economisiți energie – tehnologia HP Auto-On/Auto-Off pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie¹.
- Economisiți hârtie cu până la 50% utilizând imprimarea automată față-verso.
- Reciclați gratuită, convenabilă, a cartuşelor în 54 de țări/regiuni.

Certificat ENERGY STAR®
Imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M602n nu este compatibilă ENERGY STAR®

¹ Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări.
Reciclați componentele hardware ale echipamentului de calcul și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

www.hp.com/ecosolutions

