



# HP LaserJet Enterprise 600 M603

**Ideal pentru grupuri de lucru de peste 15 utilizatori din medii din întreprinderi mari, care au nevoie de imprimare de documente de mare viteză și de mare volum, gestionare avansată a rețelei, capacitate mărită de hârtie și caracteristici de securitate.**



HP LaserJet Enterprise 600 M603n



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

## Obțineți fiabilitate în condiții grele de lucru și viteză extremă.

- Creșteți productivitatea cu viteze de imprimare de până la 60 ppm<sup>1</sup>, și imprimați rapid din modul repaus, datorită tehnologiei Instant-on<sup>2</sup>.
- Gestionați fluxul de lucru prin panou de control color cu 4 linii și obțineți imprimate rapid de pe o unitate flash USB.
- Satisfaceți simplu cerințele de volum mare cu imprimarea automată față-verso<sup>3</sup>, până la patru tăvi de hârtie de 500 de coli<sup>4</sup>, o tavă multifuncțională de 100 de coli și o capacitate de până la 3.600 de coli<sup>5</sup>.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner cu accesul printr-o singură ușă și bucurați-vă de funcționarea silențioasă și curată.

## Obțineți economii remarcabile la energie și hârtie.

- Reduceți consumul de energie cu 45%, comparativ cu majoritatea imprimantelor laser concurente<sup>6</sup>. Reduceți consumul și mai mult cu tehnologia HP de pornire/oprire automată, care pornește și oprește imprimanta pe baza activității rețelei<sup>7</sup>.
- Urmăriți date de utilizare în timp real și aplicați opțiuni de economisire a energiei și setări de imprimantă, cu consola HP EcoSMART<sup>8</sup>.
- Reduceți consumul de hârtie cu până la 50% prin imprimarea automată față-verso<sup>3</sup>.
- Cartușele de toner HP originale preinstalate reduc deșeurile. Reciclați-le gratuit prin HP Planet Partners<sup>9</sup>.

## Experimentați imprimarea securizată cu intervenții minime.

- Protejați datele confidențiale stocate pe imprimantă, cu hard diskul HP Secure de înaltă performanță<sup>10</sup>.
- Îmbunătățiți securitatea la toate dispozitivele conectate la rețea: protocolul IPv6 și securitatea IPSec vă permit să vă extindeți rețeaua, menținând în același timp datele în siguranță.
- Preluăți controlul asupra metodelor de imprimare și impuneți politici de securitate, utilizând HP Access Control<sup>11</sup>.
- Dispuneți de mediul de imprimare și reduceți costurile cu HP Web Jetadmin, gestionați resursele IT cu driverul universal de imprimare HP și reduceți impactul asupra mediului<sup>12</sup>.

## Extindeți capacitățile de imprimare pentru menține pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capacitățile imprimantelor de rețea utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Extensibilitatea inovatoare simplifică desfășurarea soluțiilor de fluxuri de lucru particularizate, de la HP și de la terți, și de gestionare a documentelor.
- Cu HP ePrint, faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. – utilizați e-mailul pentru a imprima din telefonul dvs. inteligent la o imprimantă activată ePrint<sup>13</sup>.
- Obțineți mai multă valoare prin adăugarea de funcționalități precum autentificarea cardurilor sau noi măsuri de calcul utilizând locașul de integrare hardware<sup>14</sup>.

<sup>1</sup> Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

<sup>2</sup> Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.

<sup>3</sup> Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M603dn și la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Accesoriul de imprimare automată față-verso poate fi achiziționat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603n.

<sup>4</sup> Tava de hârtie suplimentară de 1 x 500 de coli este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.

<sup>5</sup> Tava de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziționată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603.

<sup>6</sup> Datele energetice utilizate pentru calcularea economiilor se bazează pe testarea HP prin metoda TEC (consum tipic de energie) a programului ENERGY STAR® comparativ cu majoritatea modelelor concurente cel mai bine vândute pe plan mondial sub 2.299 € în martie 2011, utilizând datele raportate de [energystar.gov](http://energystar.gov) și [eu.energystar.org](http://eu.energystar.org) pentru iulie 2011. Datele au fost extinse la un an. Rezultatele reale pot varia.

<sup>7</sup> Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.

<sup>8</sup> Disponibilitate estimată la sfârșitul lui 2011. Poate necesita un upgrade de firmware.

<sup>9</sup> Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plicuri și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>10</sup> Hard diskul HP Secure de înaltă performanță este disponibil numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.

<sup>11</sup> HP Access Control trebuie achiziționat separat.


<sup>12</sup> HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Driverul universal de imprimare HP este gratuit și poate fi descărcat de la [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). Activele HP EcoSMART trebuie achiziționate separat.

<sup>13</sup> Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capacitate de Internet și de e-mail. Durata de imprimare pot varia. Pentru o listă a tipurilor de documente și de imagini acceptate, consultați [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.

## Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. afișaj color intuitiv cu 4 linii cu tastatură cu 10 butoane
2. locaș de integrare hardware (HIP - Hardware Integration Pocket) pentru integrarea de soluții
3. port USB de imprimare directă
4. imprimare automată față-verso, încorporată
5. comutator comod de pornire/oprire, frontal
6. sertar de ieșire de 500 de coli
7. acces printr-o singură ușă pentru a instala cartușe de toner obișnuite sau de mare capacitate
8. tava multifuncțională 1 de 100 de coli manevrează suporturi personalizate, cu greutate de până la 200 g/m<sup>2</sup>
9. două tăvi de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate de intrare totală de 1.100 de coli
10. server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet încorporat
11. hard disk HP Secure de înaltă performanță
12. memoria totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
13. port USB 2.0 de mare viteză



## Scurtă descriere a seriilor



### HP LaserJet Enterprise 600 M603n

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603n: viteză de imprimare alb-negru de până la 60 ppm
- calitate reală de ieșire de până la 1200 x 1200 dpi cu HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- memorie de 512 MB, extensibilă la 1 GB
- procesor la 800 MHz
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 USB 2.0 de mare viteză
- 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern)
- 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți)
- 1 USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți)
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- tavă de intrare de 500 de coli



### HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603dn: ca model de bază cu imprimare automată față-verso



### HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

- Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603xh: ca model de bază cu imprimare automată față-verso
- tavă de hârtie de 1 x 500 de coli
- hard disk HP Secure de înaltă performanță cu criptare, 250 GB

## Accesorii recomandabile



**CF062A**  
**Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet**  
Unitățile de imprimare automată față-verso HP LaserJet economisesc timp, bani și hârtie. Accesoriul imprimă automat ambele fețe ale paginii, astfel încât puteți să vă concentrați asupra activităților mai importante. Veți observa economii la buget, deoarece consumul de hârtie este redus la jumătate.



**CE998A**  
**Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet**  
Tăvile de hârtie HP LaserJet de 500 de coli susțin productivitatea grupurilor de lucru în creștere prin accesorii simple și robuste de intrare a hârtiei, care permit versatilitatea suporturilor, de la A4 până la Legal și permit imprimarea pe timp mai îndelungat fără să fie necesară reincărcarea cu hârtie.



**CE398A**  
**Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet**  
Tăvile pentru hârtie HP LaserJet de 1500 de coli sprijină productivitatea. Această tavă de intrare robustă pentru hârtie permite versatilitatea suporturilor și imprimarea pe timp mai îndelungat (până la 1500 de coli), fără să fie necesară reincărcarea cu hârtie.



**CE405A**  
**Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet**  
Stivuitoarele de ieșire HP LaserJet de 500 de coli îmbunătățesc managementul fluxului de lucru și acceptă mai mulți utilizatori. Monitorizați mai puțin frecvent imprimanta, beneficiind de operații automate și convenabile de capsare a lucrărilor, stivuire a colilor și sortare în sertar suplimentar de ieșire.



**CE399A**  
**Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet**  
Alimentatoarele de plicuri HP LaserJet fac expedierea prin poștă a corespondenței de afaceri simplă, eficientă și profesională. Imprimați direct pe un număr de până la 75 de formate de plicuri, de la Monarch până la B5-sized.



**CE997A**  
**Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet**  
Cutii poștale HP LaserJet cu 5 sertare vă oferă o capacitate de ieșire suplimentară de 500 de pagini pentru o capacitate totală de 1100 de pagini. Acest accesoriu cu mai multe fațete vine împreună cu patru moduri de operare inteligentă pentru îmbunătățirea fluxului de lucru și oferă un acces convenabil la lucrările de imprimare

## Informații pentru comandă



**HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)**  
Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M6023n; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil)



**HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)**  
Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat



**HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)**  
Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; tavă de intrare de 500 de coli; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat

## Accesorii, consumabile și asistență

### Accesorii

<b>CF062A</b>	Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet
<b>CE998A</b>	Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet
<b>CE398A</b>	Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet
<b>CE405A</b>	Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
<b>CE399A</b>	Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet
<b>CE997A</b>	Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet
<b>CE404A</b>	Stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
<b>CB525A</b>	Suport de imprimantă pentru seriile HP LaserJet P4010/P4510/600
<b>CB527A</b>	Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru HP LaserJet
<b>Q3216A</b>	Cartuș HP de 1000 capse
<b>CE483A</b>	DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini

### Conectivitate

<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

### Consumabile

<b>CE390A</b>	Cartuș de toner HP 90A LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 10.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CE390X</b>	Cartuș de toner HP 90X LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 24.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CF064A</b>	Kit de întreținere HP LaserJet CF064A 110 V 225.000 de pagini
<b>CF065A</b>	Kit de întreținere HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 de pagini

### Supporturi consumabile

<b>CHP310</b>	Hârtie HP LaserJet - 500 coli/A4/210 x 297 mm
<b>CHP710</b>	Hârtie HP All-in-One pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm

### Service & asistență

<b>HZ503E</b>	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M603, 3 ani
<b>HZ507E</b>	asistență hardware HP pentru LaserJet M603, 3 ani 4 ore 13x5
<b>HY752E</b>	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M603, 4 ani
<b>HY753E</b>	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M603, 5 ani
<b>HS401PE</b>	asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M603, 1 an
<b>HY751PE</b>	asistență hardware postgaranție HP pentru LaserJet M603, 4 ore 13x5, 1 an
<b>HS404PE</b>	asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M603, 2 ani
<b>UC742E</b>	serviciu HP de instalare în rețea pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu
<b>UZ048E</b>	HP Autosend și instalare pentru configurare în rețea pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltati afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



# Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser		
<b>Viteză de imprimare</b>	Prima pagină imprimată: În numai 8,5 s A4: Până la 60 ppm Durata de ieșire a primei pagini este măsurată de la Tava 2. Viteza exactă diferă în funcție de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.		
<b>Procesor</b>	800 MHz, Procesor superscalar ARM Cortex™A8		
<b>Memorie</b>	512 MB, Extensibilă la 1 GB prin-un slot DIMM DDR2 cu 144 de pini, <b>Capacitate unitate de disc fix:</b> Standard, hard diskul HP Secure de înaltă performanță este disponibil numai la M603xh		
<b>Imprimare</b>	Calitate Rezoluție Limbaje imprimantă Fonturi	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4) 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfont">http://www.hp.com/go/laserjetfont</a>	
	Valum de lucru (lunar, A4) Valum de pagini lunar recomandat Marginile imprimării	Până la 275.000 pagini 5000 - 20000 Sus: 6 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm, Jos: 6 mm	
<b>Manipulare suport</b>	<b>Intrare</b> Tava 1	<b>Capacitate</b> coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10	<b>Greutate</b> 60 - 200 g/m <sup>2</sup>
	Tava 2	coli: 500	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
	Tava 3 Imprimare duplex:		60 - 120 g/m <sup>2</sup> <b>M603n:</b> Manual (este asigurat suport în driver); <b>M603dn:</b> Automat (standard); <b>M603xh:</b> Automat (standard); <b>leșire:</b> Coli: Până la 600 de coli (500 în setar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus). Plicuri: Până la 10 plicuri. Suport transparent: Până la 600 de coli
			<b>Dimensiune</b> A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; plicuri (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); particularizat, de la 76 x 127 la 216 x 356 mm A4; A5; RA4; B5 (JIS); particularizat, de la 148 x 210 la 216 x 356 mm
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (bond, color, cu anet, simplă, preîmpriată, perforată, reciclată, aspră, ușoară), plicuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de utilizator		
<b>Compatibilitate card de memorie</b>	Unitate flash USB		
<b>Interfață și conectivitate</b>	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți)		
<b>Protocole de rețea</b>	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Compatibilitate sisteme de operare</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (toate pe 32 biți și 64 biți); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® și Windows® Terminal Services (pentru cea mai recentă asistență, consultați ghidul administratorului de sistem (System Administrator's Guide) de la <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , fila Documentation); Novell® (pentru cea mai recentă asistență, vizitați <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Linux (vizitați <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ); UNIX (vizitați <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> și <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Tipuri de dispozitive SAP (vizitați <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> și <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ) Opțional: Cele mai recente drivere de imprimantă și aplicații software pentru toate sistemele de operare disponibile la <a href="http://www.hp.com/support/hplj603series">http://www.hp.com/support/hplj603series</a> ; dacă nu aveți acces la Internet, consultați plantul de asistență ce însoțește imprimanta		
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 sau superior), Server 2003 (SP1 sau superior), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> , Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Software</b>	Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript		
<b>Panou de control</b>	Afiașaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice		
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Gestiunea securității</b>	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec		
<b>Alimentare curent</b>	Sursă alimentare încorporată; Cerințe: Tensiune de intrare: 100 - 127 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 920 W (imprimare), 21 W (pregătit), 5,5 W (repaus), 1,0 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală); consum tipic de energie (TEC): 4,368 kWh/săptămână		
<b>Dimensiuni (L x A x İ)</b>	Despachetat: <b>M603n:</b> 415 x 428 x 398 mm; <b>M603dn:</b> 415 x 508 x 398 mm; <b>M603xh:</b> 415 x 508 x 513 mm; Împachetat: <b>M603n:</b> 588 x 540 x 499 mm; <b>M603dn:</b> 588 x 633 x 499 mm; <b>M603xh:</b> 588 x 633 x 749 mm;		
<b>Greutate</b>	Despachetat: <b>M603n:</b> 23,7 kg; <b>M603dn:</b> 26,3 kg; <b>M603xh:</b> 32,8 kg; Împachetat: <b>M603n:</b> 27,5 kg; <b>M603dn:</b> 30,1 kg; <b>M603xh:</b> 38,9 kg;		
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură de funcționare: 15 - 32 °C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 - 32 °C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 10 - 80% RH. Temperatură de stocare: De la -30 la 60°C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd7,1 B(A)		
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 7,1 B(A) Emisii de presiune acustică: 57 dB (A)		
<b>Certificările produsului</b>	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 ( internațional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licență GS (Europa); EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificări EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune		
<b>Garanție</b>	Garanție de un an, la sediu. Sunt disponibile servicii opționale HP Care Pack. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.		

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 02/12 4AA3-5780ROE

## ecoHIGHLIGHTS

- Economisiți energie – tehnologia HP Auto-On/Auto-Off pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie<sup>1</sup>.
- Economisiți hârtie cu până la 50% utilizând imprimarea automată față-verso.
- Reciclați gratuit, convenabil, a cartuşelor în 54 de țări/regiuni.

Certificat ENERGY STAR®  
Imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603n nu este compatibilă ENERGY STAR®.

<sup>1</sup> Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări.  
Reciclați componentele hardware ale echipamentului de calcul și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

