



# Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575

Produs ideal pentru echipele care au nevoie de capabilități avansate de scanare și rutare, de culori de înaltă calitate, de controlul precis al imaginilor, de o gestionare intuitivă a procesului și de o securitate puternică. Acest echipament MFP de birou este simplu de actualizat prin upgrade cu noi capabilități și soluții.



## Obțineți performanțe remarcabile cu cea mai bună scanare, pentru rezultate precise.

- Obțineți rapid rezultate de la scanarea față-verso cu o singură trecere și de la HP EveryPage<sup>1</sup>. Eliminați automat paginile goale.
- Gestionați simplu lucrări mari utilizând alimentatorul automat de documente pentru 100 de coli<sup>1</sup>. Introduceți datele utilizând o tastatură mare, glisantă<sup>2</sup>.
- Realizați mai multe cu datele utilizând opțiunile încorporate pentru OCR și scanarea către mai multe destinații. Produceți scanări curate și lizibile utilizând instrumentele pentru orientare automată, decupare automată, nuanțe automate și eliminare automată a imperfecțiunilor.
- Previzualizați, editați, introduceți și ștergeți pagini scanate, pe ecran. Lansați procese printr-o atingere de la ecranul senzitiv.

## Experimentați culorile de mare valoare pe ecranul generos.

- Gestionați lucrările direct de la acest echipament MFP de birou, utilizând ecranul senzitiv color HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi).
- Optimizați setările culorilor cu HP EasyColor. Obțineți rezultate vii de la tonerul HP ColorSphere, cu până la 1,200 dpi.
- Imprimați practic de la telefonul inteligent sau de la tabletă, utilizând HP ePrint<sup>3</sup>. Salvați și imprimați direct fișiere printr-un port USB cu acces simplu.
- Obțineți roade chiar după scoaterea din cutie: acest produs este livrat cu un set complet de cartușe de toner HP LaserJet originale.

## Bucurați-vă de maniabilitatea, extensibilitatea și caracteristicile robuste de securitate, de primă calitate.

- Bizuiți-vă pe soluții puternice pentru a vă ajuta la reglarea costurilor de culoare<sup>4</sup> și pentru a vă implementa și proteja echipamentele.
- Criptarea robustă contribuie la securizarea informațiilor importante care sunt stocate pe echipamentul MFP sau aflate în tranzit prin rețea<sup>5</sup>.
- Protejați documente cu capabilitățile de imprimare PIN și adăugați soluții de securitate utilizând locașul de integrare hardware<sup>6</sup>.
- Extindeți capabilitățile mediilor de imprimare pentru echipe de lucru utilizând o gamă bogată de soluții simplu de integrat.

## ecoHIGHLIGHTS

- Economisiți energie – tehnologia HP Auto-On/Auto-Off pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie<sup>1</sup>.
- Monitorizați, gestionați și controlați impactul mediului dvs de imprimare cu activele HP EcoSMART<sup>2</sup>.

Certificat ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Capabilitățile HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări.

<sup>2</sup> Activele HP EcoSMART trebuie achiziționate separat. Reciclați componentele hardware ale echipamentului de calcul și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Capacitatea alimentatorului automat de documente este de 100 de coli pentru echipamentele HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; capacitatea este de 50 de coli pentru echipamentele MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn și M575f.; <sup>2</sup> Scannerul cu cap dublu, tastatura glisantă și tehnologia HP EveryPage sunt disponibile numai la HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; <sup>3</sup> Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP activată pentru Web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Durata de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.; <sup>4</sup> Posibilitățile de control de acces la culori diferă de la un dispozitiv la altul.; <sup>5</sup> HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f și HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c se livrează standard împreună cu un hard disk HP Secure de înaltă performanță (minim 250 GB și, respectiv, 320 GB).; <sup>6</sup> Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite cumpărare suplimentară.

## Prezentarea produsului

Echipament HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Panou de control intuitiv, cu ecran color, sensibil și pivotant, HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi)
2. Alimentator automat de documente pentru 100 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere și HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
3. Geamul scannerului acceptă până la 216 x 356 mm (dimensiunea Legal)
4. Port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fișierelor
5. Locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
6. Sertar de ieșire pentru 250 de coli
7. Capacul frontal permite accesul comod la cartușele de toner multifuncționale HP, unul negru și trei color
8. Port de acces pentru încuietorie stil Kensington opțională
9. Tavă 2 de intrare de 250 de coli
10. Indicator de umplere a tăvii
11. Buton de pornire/oprire
12. Buton Reședință (revine la ecranul de reședință)
13. Capsator încorporat (acceptă cartușe de 1.500 de capse)
14. Tastatură glisantă pentru introducerea simplă și precisă a datelor
15. Tava 1 multifuncțională de 100 de coli manevrează suporturi personalizate grele de până la 220 g/m<sup>2</sup> și asigură acces simplu la blocajele de hârtie
16. Imprimare automată față-verso, încorporată
17. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
18. Procesor la 800 MHz, 1,5 GB RAM
19. Două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluții de la terți
20. Port de fax RJ-11
21. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
22. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
23. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Port pentru echipamente de la alți furnizori (pentru conectarea dispozitivelor externe)



## Scurtă descriere a seriilor



### Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn

- imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală
- viteze de imprimare/copiere color de până la 30 ppm
- până la 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600)
- RAM de 1536 MB
- procesor la 800 MHz
- 2 gazdă USB 2.0 interne
- 2 gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori
- 1 locaș de integrare hardware
- HP Auto-On/Auto-Off
- imprimare automată față-verso
- tavă multifuncțională pentru 100 de coli
- tavă de intrare pentru 250 de coli
- alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
- hard disk HP Secure de înaltă performanță



### Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f

- ca echipamentul MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn cu fax și capsator încorporat în configurație standard



### HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c

- ca echipamentul MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f plus alimentator automat de documente pentru 100 de coli
- scanner cu cap dublu
- tastatură mare, glisantă
- detectare ultrasonică a alimentării duble HP EveryPage
- OCR încorporat
- trimitere către SharePoint®
- corecție avansată a imaginii (orientare automată, decupare automată, nuanțe automate)

## Accesorii recomandabile



### CF084A Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet

Hârtia HP Color LaserJet de 500 de coli și tăvile pentru suporturi grele vă permit să imprimați pe o gamă de tipuri de hârtie cu dimensiuni de la 5,85 x 8,5 in (148,5 x 216 mm) la 8,27 x 14 in (210 x 356 mm).

### CC487A Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500

Îmbunătățiri productivitatea echipei și asigurați partajarea mai eficientă a informațiilor. Adăugați cu ușurință funcționalitatea unui fax analogic multifuncționalului HP LaserJet<sup>1</sup> pentru a trimite și primi documente rapid, simplu și sigur.

### J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Luaiți ce e mai bun din ambele lumi – partajați imprimante și produse multifuncționale HP prin rețeaua wireless sau cablată. Trimiteți și imprimați documente protejate de IPsec, 802.11x și câteva opțiuni de criptare. Bucurați-vă de operații simple de instalare, configurare și gestionare.

### Q7432A Pachet de cartușe de capse HP

Rezerva convenabilă conține două cartușe de 1500 de capse fiecare.

### CF085A Dulap de imprimantă seria HP LaserJet 500 color

Dulapurile de imprimantă HP LaserJet permit utilizatorilor să poziționeze optim imprimanta, astfel încât să fie foarte accesibilă, adăugând în același timp spațiu de stocare pentru hârtie și consumabile suplimentare.

### L2718A Kit de înlocuire a rolorelor ADF HP 100

Seturile de întreținere HP Scanjet asigură menținerea în stare de funcționare a scannerului HP și continuarea obținerii rezultatelor de înaltă calitate.

## Informații pentru comandă



### Echipment MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (CD644A)

Echipment MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (include imprimare automată față-verso, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță); cablu de alimentare; cartușe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de pagini); software și documentație pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență



### Echipment MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f (CD645A)

Echipment MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f (include imprimare automată față-verso, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță, fax, capsator); cablu de alimentare; cartușe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de pagini); software și documentație pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență; cablu de fax



### HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (CD646A)

Echipment HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (include imprimare automată față-verso, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță, fax, capsator); cablu de alimentare; cartușe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de pagini); software și documentație pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență; cablu de fax

## Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii	
CF084A	Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet
CC487A	Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
Q7432A	Pachet de cartușe de capse HP
CF085A	Dulap de imprimantă seria HP LaserJet 500 color
L2718A	Kit de înlocuire a rolorelor ADF HP 100
A7W13A	Kit mască tastatură HP LaserJet, daneză/franceză-Elveția/germană-Elveția

Conectivitate	
J8021A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Consumabile	
CE400A	Cartuș de toner HP 507A LaserJet negru Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 5.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
CE400X	Cartuș de toner HP 507X LaserJet negru Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 11.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
CE401A	Cartuș de toner HP 507A LaserJet cyan Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 6.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
CE402A	Cartuș de toner HP 507A LaserJet galben Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 6.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
CE403A	Cartuș de toner HP 507A LaserJet magenta Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 6.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
CE506A	Set cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet CE506A 150.000 de pagini
CE484A	Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE484A 150.000 de pagini
CE254A	Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE254A Aproximativ 36.000 pagini

Service & asistență	
U1Q32E	asistență hardware HP de a doua zi lucrătoare pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 3 ani
U1Q34E	asistență hardware HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 3 ani 4 ore 13x5
U1Q42E	asistență hardware HP de a doua zi lucrătoare pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 4 ani
U1Q43E	asistență hardware HP de a doua zi lucrătoare imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 5 ani
U1Q54PE	asistență hardware postgaranție HP de a doua zi lucrătoare pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 1 an
U1Q56PE	asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 1 an 4 ore 13x5
U1Q53PE	asistență hardware postgaranție HP de a doua zi lucrătoare pentru imprimanta multifuncțională color LaserJet M575, 2 ani (U1Q34E/U1Q56PE: verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune)

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>  
Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Capacitatea de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerea – cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



# Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser			
<b>Viteză de imprimare</b>	Prima pagină imprimată: Negru în numai 10,5 s, color: în numai 10,5 s A4 Negru: Până la 30 ppm, color: Până la 30 ppm Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.			
<b>Procesor</b>	800 MHz			
<b>Memorie standard</b>	1536 MB Upgrade memorie: Nu se poate extinde			
<b>Unitate de disc fix</b>	<b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> Standard, hard disk încorporat HP Secure, de înaltă performanță, minim 250 GB, criptare hardware AES 128 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disk); <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Standard, hard disk încorporat HP Secure, de înaltă performanță, minim 250 GB, criptare hardware AES 128 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disk); <b>color flow MFP M575c:</b> Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disk);			
<b>Imprimare</b>	Calitate Rezoluție Limbaș imprimantă Fonturi  Volum de lucru (lunar, A4) Volum de pagini lunar recomandat Marginile imprimării (mm)	HP ImageREt 3600 Negru: Până la 1200 x 1200 dpi, Color: Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4) 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> Până la 75.000 pagini 2000 - 6000 Sus: 5 mm. Stânga: 5 mm. Dreapta: 5 mm. Jos: 5 mm		
<b>Fax</b>	<b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> Opțional; <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Da; <b>color flow MFP M575c:</b> Da; Viteză modem Conformitate Telecom	33,6 kbps <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; <b>color flow MFP M575c:</b> Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; Standard: 204 x 98 dpi. Excelent: 204 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate) Până la 100 numere (fiecare cu 100 destinații)		
<b>Transmitere digitală</b>	Formate de fișiere  Caracteristici	<b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .ch); <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .ch); <b>color flow MFP M575c:</b> Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .ch); Standard: <b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> Scănare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către fax prin Internet; agenda de adrese locală; SMTP prin SSL; <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Scănare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agenda de adrese locală; SMTP prin SSL; <b>color flow MFP M575c:</b> scanare către e-mail; trimitere către folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către Sharepoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; OCR; agenda de adrese locală; SMTP prin SSL; Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agenda de adrese locală		
<b>Scanare</b>	Viteză de scanare (A4)  Viteză de scanare duplex (A4) Tip Rezoluție de scanare Tehnologie de scanare  Adâncime biți Nivele de gri Suprafață scanabilă Margini pentru materialele scanate	<b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> Până la 30 ppm (alb-negru, color); <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Până la 30 ppm (alb-negru, color); <b>color flow MFP M575c:</b> Până la 30 ppm (alb-negru, color); Plan, ADF. Scanare color: Da Optic: Maximum 600 dpi. Îmbunătățit: Maximum 600 dpi <b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> Charge Coupled Device (CCD); <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> Charge Coupled Device (CCD); <b>color flow MFP M575c:</b> Suport plat Charge Coupled Device (CCD); ADF Contact Image Sensor (CIS); 24 biți 256 Dimensiune minimă suport: Nu există minimum. Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm Stânga: 5 mm. Sus: 5 mm. Dreapta: 5 mm. Jos: 5 mm		
<b>Copiere</b>	Viteză de copiere Rezoluție copie Mai multe copii Reducere/Mărire	A4 Negru: Până la 30 cpm, color: Până la 30 cpm Până la 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (ADF) Până la 9999 de copii 25 la 400%		
<b>Manipulare suport</b>	<b>Intrare:</b> Tava 1  Tava 2  Tava 3  ADF  <b>Ieșire:</b> Imprimare duplex: Automat (standard)	<b>Capacitate:</b> coli (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; carton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; plicuri: 10  Coli (75 g/m <sup>2</sup> ): 250; carton (163 g/m <sup>2</sup> ), etichete, folii transparente: 100  coli (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; carton (163 g/m <sup>2</sup> ), etichete, folii transparente: 200 (tavă opțională)  <b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> coli: 50; <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> coli: 50; <b>color flow MFP M575c:</b> coli: 100; Coli: Până la 250 de coli. Plicuri: Până la 10 plicuri. Suport transparent: Până la 100 de coli	<b>Greutate:</b> Până la 60 – 216 g/m <sup>2</sup> (hârtie simplă), 105 – 220 g/m <sup>2</sup> (hârtie lucioasă)  Până la 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (hârtie simplă), 105 – 220 g/m <sup>2</sup> (hârtie lucioasă)  Până la 60 – 176 g/m <sup>2</sup> (hârtie simplă), 105 – 220 g/m <sup>2</sup> (hârtie lucioasă) (tava opțională de 500 de coli)  45 – 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Dimensiune:</b> A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; carte poștală (JIS); DPostcard (JIS); plicuri (B5; C5; C6; DL); de la 76 x 127 la 216 x 356 mm  A4; A5; B5 (JIS); de la 148 x 210 la 216 x 297 mm  A4; A5; RA4; B5 (JIS); de la 148 x 210 la 216 x 356 mm (tava opțională de 500 de coli)  A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); carte poștală (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (bond, color, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, de greutate medie, grea, foarte grea, lucioasă de greutate medie, lucioasă foarte grea); plicuri, etichete, carton, carton lucios, folii transparente, film opac, definit de utilizator			
<b>Interfață și conectivitate</b>	Standard: <b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> 2 gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locas de integrare hardware; <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> 2 gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locas de integrare hardware; 1 fax; <b>color flow MFP M575c:</b> 2 gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locas de integrare hardware; 2 USB gazdă intrere; 1 fax; Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g/n (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, ser de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB			
<b>Compatibilitate sisteme de operare</b>	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® 8, Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64 biți), Windows Server® 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.6, v10.7; Pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați: Citrix® și Windows® Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ); Novell® ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); Linux ( <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ); UNIX® ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ); <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Tipuri de dispozitive SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ); <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Cele mai recente informații de upgrade pentru driverul de imprimantă sunt disponibile pe site-ul Web de asistență HP la <a href="http://www.hp.com/go/lj500colorMFP575software">http://www.hp.com/go/lj500colorMFP575software</a>			
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
<b>Software standard</b>	Windows® Installer și driver HP PCL 6 distinct, Mac Installer, driver de emulare HP Postscript			
<b>Panou de control</b>	Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afisaj grafic color) de 20,3 cm; afisaj rotativ (unghi reglabil); buton Resedință iluminat (pentru reveni rapid la meniul de resedință); port USB 2.0; locas de integrare hardware			
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consum: 655 W (imprimare), 665 W (copiere), 52 W (pregătit), 11,3 W (repaus), 0,99 W (oprire automată), 0,3 W (oprire). Consum tipic de energie (TEC): 4,60 kWh/săptămână. Cerințele de alimentare depind de țară/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare. Acest lucru va deteriora imprimanta și nu veți beneficia de garanția produsului. Consumul de energie în modul Oprise automată este valoarea pentru oprire automată/activare în rețea și depinde de capacitatea comutatorului de rețea al utilizatorului, configurația utilizatorului și activitatea rețelei și poate necesita un upgrade de firmware. Energia în modul oprit poate să varieze în timpul verii pachetelor de rețea pentru lucrările de imprimare.			
<b>Dimensiuni (L x A x I)</b>	Despachetat: 663 x 555 x 585 mm. Împachetat: 750 x 640 x 725 mm			
<b>Greutate</b>	Despachetat: <b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> 46,5 kg; <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> 47 kg; <b>color flow MFP M575c:</b> 47,7 kg; Împachetat: <b>Echipament color MFP 500 M575dn:</b> 52 kg; <b>Echipament color MFP 500 M575f:</b> 52,5 kg; <b>color flow MFP M575c:</b> 53 kg;			
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
<b>Gestiunea securității</b>	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec; compatibil cu Centrul de securitate HP pentru prelucrarea imaginilor și imprimare			
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură de funcționare: De la 10 la 30°C . Temperatură de funcționare recomandată: 15 – 27°C . Umiditate de funcționare: 10 - 70% RH . Umiditate de funcționare recomandată: 20 - 60% RH . Temperatură de stocare: 0 – 35°C . Umiditate stocare: 10 - 90% RH			
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 6,6 B(A) Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)			
<b>Certificări</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlu 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1+A1 ( Internațional), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, Licență GS (Europa), EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1), Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. ENERGY STAR: Da			
<b>Garanție</b>	Un an, garanție la sediu, următoarea zi lucrătoare, servicii și asistență; asistență tehnică timp de un an prin telefon, chat și e-mail. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.			

<http://www.hp.com/roSolutii>; <http://www.hp.com/go/gsc>; fonturi și emulare IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile expres de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 10/12 4AA4-4111ROE

