



KONICA MINOLTA



Conectivitate
Mobilă



Servicii

bizhub 4422

Multifuncțional A4 alb-negru · Până la 44 pagini pe minut



Beneficiile clienților



Conectivitate mobilă
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Servicii
Gestionarea eficientă a echipamentelor, inclusiv livrare automată de consumabile, mentenanță pro-activă și configurare de la distanță

Opțiuni

1 CARACTERISTICI

Card de memorie Flash

UK-P12

Card pentru coduri de bare

UK-P13

IPDS card

UK-P14

SAU

SAU

2 CONECTIVITATE

Wireless LAN

NC-P05



3 ALTELE

Air cleaning unit

CU-203

Hard disk

HD-P07

4 ALIMENTARE HÂRTIE

Tavă hârtie

PF-P15

Tavă hârtie

PF-P16

Masă copiator

SCD-4000e

5 IEȘIRE HÂRTIE

Capsator extern

EH-C591

LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra

Funcționalități de finisare



Duplex



Capsare în colț
(off-line)

Descriere

bizhub 4422

Multifuncțional A4 cu 44 ppm alb-negru. Controller de printare standard cu suport pentru PCL 5/6, PostScript 3 și XPS. Capacitate hârtie de 250 coli și tavă manuală de 100 de coli. Format hârtie de la A6 la A4 și 60–216 g/m². Memorie 1 GB și rețea Gigabit Ethernet standard.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

UK-P12 Card de memorie flash	Card de memorie flash de 256 MB pentru a stoca fonturi, formulare și macrocomenzi sau pentru a salva jurnale
UK-P13 Card pentru coduri de bare	Stocază coduri de bare
UK-P14 IPDS card	Oferă compatibilitate IPDS

CONECTIVITATE

NC-P05 Wireless LAN	Adaptor de la rețea la Wireless LAN
----------------------------	-------------------------------------

ALTELE

CU-203 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
HD-P07 Hard disk	HDD 500 GB ce colaborează cu joburi mari sau activează funcțiile copie de test, previzualizare scanare sau crearea de broșuri în modul copiere

INTRARE MEDIA

PF-P15 Tavă hârtie	A5–A4, 250 coli, 60–120 g/m ²
PF-P16 Tavă hârtie	A5–A4, 550 coli, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Masă copiator	Asigură înălțimea ergonomică și oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente.

IEȘIRE MEDIA

EH-C591 Capsator extern	Capsator extern, se pot capsă până la 50 de coli
--------------------------------	--

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Dimensiune ecran/rezoluție	4.3" / 480 x 272
Memorie sistem	1 GB (standard)
Sistem hard disk	500 GB (opțional)
Interfață	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Alimentator automat documente	Până la 50 originale; A6–A4; 52–120 g/m ² ; RADF
Format hârtie	A6–A4; dimensiuni hârtie particularizate
Greutate hârtie	60–216 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	Standard: 350 coli; Max.: 2,000 coli
Tavă intrare hârtie (standard)	250 coli; A6–A4; 60–120 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	3x 250/550 coli; A5–A4; 60–120 g/m ²
Tavă manuală	100 coli; A6–A4; dimensiuni custom; 60–216 g/m ²
Duplex automat	A4; 60–90 g/m ²
Capacitate ieșire	Max.: 150 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec.: 7,000 pagini; Max. ¹ : 120,000 pagini
Durată de viață toner	25,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	60,000 pagini
Consum de energie	220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 630 W
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	489 x 429.5 x 477 mm
Greutate sistem	Aprox. 20.6 kg

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,200 x 1,200 dpi
Limbaje de printare	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 sau după; Linux; Citrix
Fonturi printare	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Duplex; n-up; watermark; copertă; sortare electronică; printare securizată; printare directă de pe un stick USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Printare mobilă	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) opțional: Wifi Direct

SPECIFICAȚII COPIATOR

Proces de copiere	Laser electrostatic
Viteză copiere/printare A4	Până la 44 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 23 ppm
Țimp de ieșire prima copie	6.0 sec.
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Copiere multiplă	1–999
Format originale	A6–A4
Mărire	25–400%
Funcții copiere	Duplex; 2-in-1; 4-in-1; inserare pagină; overlay; broșură (opt.); sortare electronică; copiere ID; copie de test (opt.); deplasare margine; copertă; eliminare fundal

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare (mono/color)	Până la 42/20 ipm
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan
Formate fișiere	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funcții scanare	Scan preview (opt.)

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3
Transmisie fax	Analog
Rezoluție fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem fax	Up to 33.6 Kbps
Destinații fax	400
Funcții fax	Time shift; PC-Fax; până la 500 programe; blocare faxuri nedorite; listă faxuri blocate; scan preview (opt.); fax forwarding; fax server

FUNCTII SISTEM

Securitate	SNMPv3; HTTPS; suport IPsec; dezactivare porturi TCP/UDP; suport IEEE 802.1x; printare securizată (print hold/PIN); certificat management; autentificare SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (5% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

