



KONICA MINOLTA



Operabilitate  
intuitivă



Conectivitate  
Mobilă



Securitate



Platformă  
de aplicații



Servicii

# bizhub 4752

Multifuncțional A4 alb-negru · Până la 47 pagini pe minut



## Beneficiile clienților



**Operabilitate intuitivă**  
Operați bizhub asemenea unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizabilă



**Conectivitate mobilă**  
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



**Securitate**  
Integrare securizată în rețea, criptarea datelor, suprascrisere HDD și autentificare avansată a utilizatorilor



**Platformă Aplicații**  
Eficiență îmbunătățită datorită portofoliului extins de aplicații Konica Minolta



**Servicii**  
Gestionarea eficientă a echipamentelor, inclusiv livrare automată de consumabile, mentenanță pro-activă și configurare de la distanță

## Opțiuni

### 1 CARACTERISTICI

Kit upgrade memorie  
UK-219

PDF îmbunătățit  
LK-102v3

Fonturi coduri de bare  
LK-106

Fonturi Unicode  
LK-107

Fonturi OCR A și B  
LK-108

Client ThinPrint®  
LK-111

Serverless Pull Printing  
LK-114

Activare Modul  
Trusted Platform  
LK-115v2

### 2 CONECTIVITATE

Kit USB I/F  
EK-P05

Kit USB I/F  
EK-P06

Wireless LAN  
UK-216

Autentificare biometrică  
AU-102

Cititor carduri ID  
Diverse tehnologii  
de carduri ID

Cablu interfață  
pentru modem CSRC  
EK-P07

Kit Fax  
FK-517

Wireless LAN  
SX-BR-4600

### 3 ALTELE

Air cleaning unit  
CU-203

Tastatură numerică  
KP-101

### 4 ALIMENTARE HÂRTIE

Tavă hârtie  
PF-P15

Tavă hârtie  
PF-P16

Masă copiator  
SCD-4000e

### 5 IEȘIRE HÂRTIE

Finisher capsare  
FS-P02

### LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra



## Funcționalități de finisare



Capsare  
în colț



Duplex

## Descriere

### bizhub 4752

Multifuncțional A4 cu 47 ppm alb-negru. Controller de printare standard Emperon™ cu suport pentru PCL, PostScript și XPS. Capacitate hârtie de 550 coli și tavă manuală de 100 de coli. Alimentator de documente automat dualscan și unitate duplex standard. Memorie 2 GB, hard disk de 250 GB și rețea Gigabit Ethernet.

### CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

<b>LK-219 Kit upgrade memorie</b>	2 GB extensie de memorie pentru upgrade-uri
<b>LK-102v3 Îmbunătățire PDF</b>	PDF/A (1b), criptare PDF, semnătură digitală
<b>LK-106 Fonturi coduri de bare</b>	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
<b>LK-107 Fonturi unice</b>	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
<b>LK-108 Fonturi OCR A și B</b>	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
<b>LK-111 Client ThinPrint®</b>	Comprimarea datelor de printare pentru impact redus asupra rețelei
<b>LK-114 Serverless Pull Printing</b>	Soluție de printare Secure și Follow Me ce nu necesită nicio aplicație server. Echipamentul gazdă necesită 4 GB memorie
<b>LK-115v2 Activare TPM</b>	Modul Trusted Platform pentru protecția datelor criptate și decriptate

### CONECTIVITATE

<b>EK-P05 Kit USB I/F</b>	Conectare tastatură USB
<b>EK-P06 Kit USB I/F</b>	Conectare tastatură USB, Bluetooth
<b>UK-216 Wireless LAN</b>	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
<b>AU-102 Autentificare Biometrică</b>	Scanarea venelor degetului
<b>Gititor de carduri ID</b>	Diverse tehnologii de carduri ID
<b>FK-517 Kit fax</b>	Super G3 fax; funcționalitate fax digital
<b>EK-P07 Cablu interfață pentru modem CSRC</b>	Modem GPRS pentru CSRC
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Adaptor de la rețea la Wireless LAN

### ALTELE

<b>CU-203 Air cleaning unit</b>	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
<b>KP-101 Tastatură numerică</b>	Pentru folosire în loc de touchscreen

### INTRARE MEDIA

<b>PF-P15 Tavă hârtie</b>	A5–A4, 250 coli, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 Tavă hârtie</b>	A5–A4, 550 coli, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Masă copiator</b>	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente

### IEȘIRE MEDIA

<b>FS-P02 Finisher capsare</b>	Capsare în colț 20 de coli
--------------------------------	----------------------------

## Specificații tehnice

### SPECIFICAȚII SISTEM

<b>Dimensiune ecran/rezoluție</b>	7" / 800 x 480
<b>Memorie sistem (standard/max)</b>	2 GB/4 GB
<b>Sistem hard disk</b>	250 GB (standard)
<b>Interfață</b>	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opțional)
<b>Protocoale rețea</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Alimentator automat de documente</b>	Până la 50 originale; A6 – A4; 52 – 120 g/m <sup>2</sup> ; alimentator automat dualscan
<b>Format hârtie</b>	A6 – A4; dimensiuni hârtie particularizate
<b>Greutate hârtie</b>	60 – 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacitate alimentare hârtie (standard/max)</b>	650 coli/2,300 coli
<b>Tavă intrare hârtie (standard)</b>	550 coli; A6 – A4, 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Tavă intrare hârtie (opțional)</b>	3x 250/550 coli; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Tavă manuală</b>	100 coli; A6 – A4; dimensiuni custom; 60 – 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automat</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Moduri finisare</b>	Grupare/sortare; capsare (opțional)
<b>Capacitate ieșire</b>	Max.: 250 coli
<b>Capsare (opțional)</b>	Max.: 20 coli
<b>Volum copiere/printare (lunar)</b>	Rec.: 7,000 pagini Max. <sup>1</sup> : 150,000 pagini
<b>Durată de viață toner</b>	25,000 pagini
<b>Durată de viață unitate de imagine</b>	60,000 pagini
<b>Consum de energie</b>	220 – 240 V/50/60 Hz; Mai puțin de 660 W
<b>Dimensiuni sistem (L x A x Î)</b>	490 x 521 x 546 mm
<b>Greutate sistem</b>	Aprox. 24 kg (fără opțiuni)

### SPECIFICAȚII PRINTARE

<b>Rezoluție printare</b>	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
<b>Limbaje de printare</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sisteme de Operare</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8 / 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 sau după; Linux; Unix; Citrix
<b>Fonturi printare</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funcții printare</b>	Printare directă TIFF; XPS; PDF (v1.7) și OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); printare securizată; proof print; overlay; n-up; paginare broșură; watermark
<b>Printare mobilă</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) opțional: Google Cloud Print; Wifi Direct

### SPECIFICAȚII SCANARE

<b>Viteză scanare (mono/color)</b>	Până la 47/30 ipm în simplex Până la 94/60 ipm în duplex
<b>Rezoluție scanare</b>	Până la 600 x 600 dpi
<b>Moduri scanare</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; Network TWAIN scan
<b>Formate fișiere</b>	TIFF, PDF, PDF compact, JPEG, XPS, PDF/A (opțional), XPS compact, PPTX, PDF liniarizat, PDF criptat
<b>Destinații scanare</b>	2,100 (singular + grup); suport LDAP
<b>Funcții scanare</b>	până la 400 programe de joburi

## SPECIFICAȚII COPIATOR

<b>Proces de copiere</b>	Laser electrostatic
<b>Viteză copiere/printare A4</b>	Până la 47 ppm
<b>Viteză duplex automat A4</b>	Până la 33 ppm
<b>Timp de ieșire prima copie</b>	6.5 sec.
<b>Rezoluție copiere</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradație</b>	256 gradații
<b>Copiere multiplă</b>	1–9,999
<b>Format originale</b>	Max. A4
<b>Mărire</b>	25–400% în pași de 0,1%; zoom automat
<b>Funcții copiere</b>	Sortare electronică; lucrare multiplă; ajustări (contrast, detaliu, densitate imagine); copie de test; mod întrerupere; scanare separată; sortare/grupare; combinare; selecție original; copiere act identitate; 2-în-1; 4-în-1; 8-în-1

## SPECIFICAȚII FAX

<b>Standard fax</b>	Super G3 (opțional)
<b>Transmisie fax</b>	Analog; i-Fax
<b>Rezoluție fax</b>	Până la 600 x 600 dpi (ultra-fin)
<b>Compresie fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem fax</b>	Până la 33.6 Kbps
<b>Destinații fax</b>	2,100 (singular + grup)
<b>Funcții fax</b>	Time shift; PC-Fax; fax forwarding; până la 400 programe

## FUNCTII SISTEM

<b>Securitate</b>	ISO15408 Common Criteria (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL2; SSL3 și TLS1.0; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x; autentificare utilizator; printare securizată; Kerberos; suprascriere hard disk (8 tipuri standard); criptare date hard disk; protecție la copiere (doar printare)
<b>Conturi acces</b>	Până la 1,000 conturi utilizator; suport Active Directory autentificare prin card ID opțional
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

<sup>2</sup> Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (5% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

