



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub 223/283/363/423

Fluxul de lucru profesional

Echipamente de birou bizhub 223/283/363/423




Specialistul în alb negru pentru flux de lucru color

În zilele noastre, aproape fiecare flux de lucru implică culoarea într-o formă sau alta. Producția de documente color nu este întotdeauna necesară, însă scanarea color, este esențială pentru companiile moderne. Culoarea este indispensabilă în cazul fluxurilor de lucru electronice dintre echipe, grupuri de lucru și departamente, din aproape orice domeniu de activitate, inclusiv servicii bancare, financiare și de asigurări, de contabilitate și resurse umane. Konica Minolta satisface aceste cerințe prin intermediul gamei sale inovatoare specializate în fluxuri de lucru profesionale, care combină capabilitățile de producție alb negru cu funcționalitatea de scanare color.

■ Având funcția de scanare rapidă și eficientă, bizhub 223, bizhub 283, bizhub 363 și bizhub 423 se integrează perfect în orice flux de lucru. Datorită vitezelor de copiere alb negru de 22/28/36/42 pagini pe minut, acest flux de lucru profesional sporește capacitatea de producție a echipamentelor existente. Fiind adevărate multifuncționale A3, oferă funcționalități complete pentru comunicarea de birou, printare, copiere, scanare și fax.

■ În combinație cu aplicațiile software eficiente și versatile ale Konica Minolta, bizhub 223, 283, 363 și 423 reprezintă instrumentele ideale pentru captura documentelor și distribuția eficientă a fluxurilor de lucru. Acestea completează portofoliul bizhub al Konica Minolta, care asigură viteze de printare alb negru cuprinse între 22 și 75 ppm, respectiv viteze color între 22 și 50 ppm. Toate aceste multifuncționale Konica Minolta fac parte din conceptul bizhub Open Platform, dispunând de același Design Universal, set de operare și funcții, și pot fi îmbunătățite cu soluții și aplicații extinse.

→ Opțiuni fluxuri lucru



Putere, inovație și eficiență În scanare



Scanare rapidă alb negru și color

bizhub 223, 283, 363 și 423 sunt instrumentele perfecte pentru orice situație care necesită scanarea color și printarea sau copierea alb negru. Deoarece noile echipamente oferă posibilitatea de a scana formate de hârtie de până la A3, scanerele de birou A4 devin învechite, iar utilizarea unor echipamente de scanare diferite, inutilă.

Toate cele patru echipamente bizhub scanează cu o viteză de până la 70 de originale pe minut atât color, cât și alb negru. Funcțiile Scan to email, FTP, SMB, Box (necesită hard disc), USB și scanarea TWAIN intră în compoziția pachetului standard. Totodată, seria bizhub 423 suportă toate formatele de fișiere relevante - JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, XPS și XPS compact.

Asemenea altor produse inovatoare din portofoliul bizhub, seria 423 dispune de tehnologia bEST (bizhub Extended Solution Technology). beST asigură compatibilitatea cu aplicații extinse de captură și distribuire a documentelor, care pot realiza un flux de lucru profesionist, ideal pentru echipe, grupuri de lucru și micile departamente.



Captura și distribuția documentelor

Printre funcțiile indispensabile în comunicarea de birou, se află digitalizarea și indexarea documentelor; implementarea OCR, conversia în formate de fișiere specifice, cum ar fi PDF/A, și distribuția directă a documentelor către aplicațiile de lucru existente. Seria bizhub 423 poate fi completată opțional cu astfel de funcții de captură și distribuție a documentelor.

Aplicațiile se pot integra perfect cu interfața de operare, fără să necesite un hardware suplimentar. Fluxurile de lucru cu documente arhivate pot fi de exemplu pornite direct din interfața de operare, iar toate informațiile necesare, cum ar fi tipul documentului și câmpurile de indexare suplimentare, se pot introduce în timpul procesului de scanare fără a mai fi necesare intervenții de la PC.

În plus, o gamă largă de conectori opționali oferă acces la aproape orice aplicație backend, inclusiv Document Management Systems, Enterprise Content Management Systems, Microsoft® SharePoint și multe altele.

În acest fel, bEST permite adaptarea cu ușurință a seriei bizhub 423 la mediul tehnologic al clientului.

Funcții cheie	Beneficii
Scanare rapidă alb negru și color	Flexibilitate și versatilitate în integrarea cu orice flux de lucru, alb negru sau color
bEST – bizhub Extended Solution Technology	Adaptarea cu ușurință la orice mediu tehnologic al clientului
Captura și distribuția documentelor	Integrarea eficientă a informațiilor în format fizic și electronic pentru viitoare procesări, partajări, etc.
Aplicații încorporate	Operare facilă prin intermediul panoului de afișaj; Nu necesită hardware separat (stație de scanare, PC)

Configurații



bizhub 223
bizhub 283

bizhub 363
bizhub 423



Compatibilitate completă pentru fluxuri de lucru unificate

➔ Evidența fluxurilor de lucru

PageScope Account Manager permite colectarea centralizată a contoarelor de la toate echipamentele înregistrate și calcularea costurilor rezultate, prin intermediul unei interfețe unice. Nu mai este necesară accesarea individuală a contoarelor, economisându-se astfel timpul și efortul administratorului. Limitările individuale de producție, stabilite de administrator pentru fiecare utilizator, ajută la reducerea volumelor de printare și a costurilor. Limitările utilizatorilor sunt urmărite cu acuratețe de-a lungul tuturor echipamentelor din rețea, ceea ce face controlul costurilor și mai eficient. Oferind acces rapid la informații detaliate legate de costurile din departamente și ale proiectelor, Account Manager este de asemenea un instrument perfect de conștientizare a costurilor în rândul utilizatorilor și, în același timp, de optimizare a volumului de printare. La rândul lor, rapoartele de utilizare detaliate facilitează optimizarea infrastructurii de producție pe baza schemei curente de utilizare. Toate acestea sporesc considerabil eficiența și productivitatea globală.

➔ Autentificarea fluxurilor de lucru

Managementul centralizat al bazei de date cu utilizatori și a drepturilor acestora devine simplu și direct cu ajutorul lui PageScope Authentication Manager. Economisând timp și bucurându-se de o eficiență maximă, administratorii pot programa detaliile de autentificare ușor și rapid. Utilizatorii beneficiază de o flexibilitate sporită și de conectare sigură prin intermediul scanării venelor din deget sau prin scanare cu card IC.

Autentificarea este de asemenea o condiție prealabilă pentru printarea follow-me, care conferă noi dimensiuni pentru confortul utilizatorului și aspectele legate de securitate. Fluxurile de printare follow-me nu sunt ideale doar pentru confidențialitatea printării; ele facilitează și optimizarea volumului de printare. Funcțiile de printare și ridicare în siguranță a documentelor sunt disponibile pe orice sistem compatibil bEST OpenAPI din rețea. Informațiile printate sunt în siguranță și doar proprietarul documentului are dreptul să le ridice direct de la echipament. Această metodă simplă, dar eficientă evită irosirea de hârtie și ajută la reducerea volumului de printare – tăvile de ieșire nu vor mai fi aglomerate cu printuri care pot ajunge pe mâna oricui.

Acesta este de asemenea instrumentul ideal pentru a obține reduceri de costuri, prin utilizarea de echipamente mai puține, care pot acționa ca și imprimante personale.



→ Administrarea fluxurilor de lucru

PageScope Net Care Device Manager facilitează implementarea centralizată a configurațiilor de rețea și monitorizarea centralizată a statusului echipamentelor. Reducând considerabil eforturile administrative, această aplicație oferă acces rapid la o monitorizare individuală sau a tuturor echipamentelor din rețea, contribuind la maximizarea disponibilității echipamentelor monitorizate. Statusurile anunțate repetat și notificările automate prin email asigură o intervenție imediată asupra problemelor ce apar și ajută la evitarea oricărui blocaj în activitatea de printare. Astfel, se îmbunătățește productivitatea tuturor sistemelor integrate și are un impact pozitiv asupra productivității generale.

→ Service automatizat

CS Remote Care este un sistem performant de monitorizare de la distanță oferit de Konica Minolta, care asigură suport service proactiv foarte flexibil. Toate datele relevante despre sistem sunt transmise direct la departamentul service al Konica Minolta printr-un proces automat ce nu necesită intervenția utilizatorului. Transmiterea directă a oricărei probleme tehnice de la echipament către departamentul service minimizează perioada de indisponibilitate și reduce timpii pierduți cu apelurile către service.

Citirea contoarelor și transmiterea lor către departamentul service al Konica Minolta este, de asemenea, un lucru de domeniul trecutului. În același timp, CS Remote Care oferă un sistem logistic automatizat, verificarea cu regularitate a stocurilor de consumabile și a statusului comenzilor. Nu mai sunt necesare comenzile manuale, companiile beneficiind de livrarea promptă a consumabilelor.



Funcții cheie

Beneficii

Evidența fluxurilor de lucru	Control centralizat și eficient al costurilor, cu efort minim din partea administratorului
Printare "Follow-me"	Sprijină optimizarea flotei de printare și securizarea printurilor; reduce risipa de hârtie
Administrarea fluxurilor de lucru	Economie de timp și sporirea productivității prin monitorizarea centralizată a tuturor echipamentelor din rețea
CS Remote Care	Funcționabilitate fără incidente; fără întreruperi neașteptate și maximizarea disponibilității sistemului

bizhub 223/283/363/423, echipamente de birou



Aspecte importante pentru obiectivele companiilor

➔ Compatibilitate completă

Ca și celelalte multifuncționale bizhub din portofoliul Konica Minolta, bizhub 223/283/363/423 dispun de controllerul de printare Emperon™ care asigură integrarea lor perfectă cu orice configurație standard de rețea și compatibilitate cu aproape orice mediu tehnologic al clientului. Cu suportul standard PCL, PostScript 3, PDF și XPS, controllerul Emperon™ asigură compatibilitate maximă, inclusiv cu sistemele CITRIX, iar driverele Windows sunt certificate WHQL. În același timp, bizhub 223/283/363/423 sunt certificate SAP, Konica Minolta fiind Gold Partner al programului SAP Printer Vendor. Utilizatorii beneficiază atât de instalare simplă și directă, de garanție, cât și de asistență tehnică SAP.

➔ Securitate completă

Beneficiind de standardele de securitate ale Konica Minolta, bizhub 223, 283, 363 și 423 sunt certificate ISO 15408 EAL3. Această certificare de securitate oficială reprezintă standardele internaționale și subliniază superioritatea Konica Minolta în ceea ce privește tehnologiile de securitate. Toate cele

patru sisteme pot fi conectate la rețele securizate cu autentificarea clienților prin IEEE 802.1x; oferă comunicare sigură în rețea prin criptarea cu protocolul IPsec; și criptare pe hard disc protejând datele împotriva utilizării neautorizate. Autentificarea prin intermediul dispozitivelor opționale de scanare a dispunerii venelor din deget sau a cardurilor IC fără atingere, eficientizează modul de acces al utilizatorilor autorizați și este mult mai comodă decât prin tastarea numelui și a parolei.

➔ Operare prietenoasă

Datorită nivelului de zgomot extrem de redus și a operării silențioase, bizhub 223/283/363/423 sunt foarte confortabile dacă se lucrează în apropierea lor și sunt perfecte pentru a fi instalate în orice locație, inclusiv în birouri deschise. Comoditatea utilizatorului este îmbunătățită cu o serie de funcții speciale, cum ar fi asistență animată și ghidarea utilizatorului. Tastatura, disponibilă opțional, oferă un plus de ușurință în utilizare. MyTab, un tab care poate fi particularizat în driverul de printare, permite utilizatorilor să combine cele mai utilizate funcții și să afișeze toate setările pe un singur ecran. Practic, pentru utilizarea echipamentelor din seria 423, nu este nevoie de un instructaj prealabil al utilizatorului.



➔ Performanță ecologică impresionantă

bizhub 223/283/363/423 oferă numeroase facilități de economisire a energiei, deținând certificatele Energy Star și German Blue Angel. Impresionează cu valori TEC foarte scăzute, sub cele mai recente reglementări Energy Star. Valorile TEC reprezintă consumul tipic de energie al echipamentului într-o săptămână normală de lucru. Având instalate chiar și opțiuni precum finisher, aceste echipamente au un consum de energie extrem de scăzut. Seria bizhub 423 este nu numai prietenoasă cu mediul, dar ajută și la reducerea costurilor de funcționare.

Un alt element important care denotă grija față de mediu, îl reprezintă tonerul unic Konica Minolta polimerizat, Simitri® HD: acesta permite fixarea la temperaturi mai scăzute, ceea ce minimizează timpul de încălzire și ajută la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2. De asemenea, tonerul polimerizat Simitri® HD este parțial compus din materiale biodegradabile, iar procesul său de producție are un impact redus asupra mediului.


Cu modurile "low power" și "sleep", seria bizhub 423 oferă două modalități de economisire a energiei în perioadele de repaus funcțional. Din ambele moduri, echipamentele repornesc automat, imediat ce un utilizator efectuează o comandă sau o operație de printare este solicitată. Faxurile primite nu repornesc echipamentul, ci sunt stocate într-o memorie securizată până când echipamentul este reactivat de un alt proces.

➔ Impact ecologic minim


În conformitate cu standardul ISO 14001 pentru protecția mediului, Konica Minolta promovează dezvoltarea produselor sale pe baze ecologice, incluzând utilizarea materialelor reciclabile de fiecare dată când este posibil. Consumabilele sunt proiectate în așa fel încât separarea pe componente să fie simplă și rapidă pentru a facilita reciclarea.

Ca parte a conceptului "zero deșeuri", Konica Minolta face tot posibilul să minimizeze impactul ecologic al produselor sale prin îmbunătățirea protecției mediului de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului.

Funcții cheie	Beneficii
Controller Emperon™	Ușurință în instalare și siguranță înaltă, datorită integrării facile cu diferite sisteme și driverelor certificate WHQL
Certificare ISO 15408EAL3	Certificat de securitate care protejează datele companiei
Design și operare prietenoasă	Operare intuitivă; confortabile când se lucrează în apropierea lor datorită nivelului scăzut de zgomot produs
Ecologice	Sprijină reducerea costurilor de funcționare și protejarea mediului



➔ Diagrama opțiunilor bizhub 223/283/363/423



*Opțiunile cu linie albastră sunt standard pentru bizhub 363/423

➔ Descrierea opțiunilor bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423	Centru de comunicare cu 22/28/36/42 ppm în alb negru. Controller printare standard Emperon™ cu suport PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 și XPS. Capacitate alimentare de 500 + 500 coli și 150 coli din bypass. Media printare de la A6 la A3 și 60-210 gsm. Memorie 2 GB și rețea Gigabit standard. bizhub 363/423 vine echipat cu ADF și hard disc de 250 GB.
DF-621 Alimentator documente*	Alimentator automat documente capacitate 100 originale
OC-509 Capac originale	Se montează în loc de ADF
FS-527 Finisher capsare	Capsare 50 coli, capacitate ieșire 3,200 coli
PK-517 Unitate perforare	Perforare 4 găuri
JS-603 Separator joburi	Separare de exemplu fax-uri și copii/printuri pentru FS-527
SD-509 Unitate broșurare	Creare broșură
FS-529 Finisher capsare	Capsare 50 coli, capacitate ieșire 300 coli
JS-505 Separator joburi	Separare de exemplu fax-uri și copii/printuri
PC-109 1x Casetă hârtie	A5 – A3; 1 x 500 coli; 60 – 90 g/m²
PC-208 2x Casetă hârtie	A5 – A3; 2 x 500 coli; 60 – 90 g/m²
PC-409 Casetă de mare capacitate	A4; 2,500 coli; 60 – 90 g/m²

*Opțiuni standard pentru bizhub 363/423

DK-508 Masă	Stocare hârtie; etc.
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea disponerii venelor în sânge
Autentificare card IC	Scanare carduri IC; diferite tipuri de tehnologii de card
KH-101 Suport tastatură	Pentru plasarea tastaturii USB
EK-604 Kit I/F	Conexiune USB pentru tastatură
EK-605 Kit I/F	Conexiune USB pentru tastatură și Bluetooth
MK-726 Kit montare fax	Placă I/F pentru fax FK-508
FK-508 Placă fax	Super G3 fax
WT-506 Masă lucru	Suport pentru plasarea echipamentelor de autentificare
LK-101v2 Licență i-Option	Browser web, panou imagini
LK-102 Licență i-Option	Îmbunătățire PDF
LK-105 Licență i-Option	PDF în care se poate folosi funcția de căutare
UK-203 Memorie i-Option	Extensie memorie pentru i-Option
HD-516 Hard disc*	i-Option, box, autentificare, ghidare animată, printare mobilă, etc. Standard pentru bizhub 363/423
SC-507 Kit securitate	Funcția Copy Guard



➔ Opțiuni finisare bizhub 223/283/363/423



Capsare în colț



Capsare în 2 puncte



Perforare 4 găuri



Duplex



combinare mix-plex/mixmedia



Broșurare



Sortare offset

Specificații tehnice bizhub 223/283/363/423

➔ Specificații tehnice bizhub 223/283/363/423

■ Specificații copiere

Proces copiere	Laser electrostatic; Tandem; indirect
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză printare/copiere A4 (alb negru)	Până la 22 cpm (bizhub 223) Până la 28 cpm (bizhub 283) Până la 36 cpm (bizhub 363) Până la 42 cpm (bizhub 423)
Viteză printare/copiere A3 (alb negru)	Până la 14 cpm (bizhub 223) Până la 16 cpm (bizhub 283) Până la 20 cpm (bizhub 363) Până la 21 cpm (bizhub 423)
Viteză duplex automat A4 (alb negru)	Până la 22 cpm (bizhub 223) Până la 28 cpm (bizhub 283) Până la 36 cpm (bizhub 363) Până la 42 cpm (bizhub 423)
Prima copie/printare	4.2 sec. (bizhub 223/283) 3.6 sec. (bizhub 363/423)
Țimpul de încălzire	Aprox. 25 sec.* (bizhub 223/283 fără HDD) Aprox. 30 sec.* (bizhub 363/423)
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradații	256 gradații
Copiere multiplă	1-9,999
Format originale	A5 – A3
Mărire/micșorare	25 – 400% în pași de 0.1%; Mărire/micșorare automată
Funcții copiere	Capitol, inserare pagină și copertă Copie de test (printare, pe ecran cu HDD) Printare test pentru ajustare Funcții pentru artă digitală Memorare setări joburi Mod poster, Repetare imagini Overlay; Watermark; Ștampilare; Protejare la copiere Card Shot

■ Specificații printare

Rezoluție printare	Echivalent cu 1,800 x 600 dpi
Procesor	MPC8533E @ 667 MHz
Limbaje de printare	PCL 6 PCL 5e/c (XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sisteme de operare	Windows 2000/XPx32/XPx64 Windows VISTA x32/x64 Windows 7 x32/x64 Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Suport Windows DPWS Macintosh 9.2/10.2/10.4 Unix/Linux/Citrix
Fonturi printare	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă fișiere PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF și PDF criptate Mixmedia și Mixplex Programare joburi "Easy Set" Overlay, Watermark, Protejare la copiere

■ Specificații scanner

Viteză scanare	Color/alb negru până la 70 opm (300 dpi via DF) Color/alb negru până la 42 opm (600 dpi via DF)
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare Rețea TWAIN Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (necesită HDD) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB

Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; Outline PDF; Searchable PDF (opțional); XPS; XPS compact
Destinații scanare	2,100 (simplu + grup); suport LDAP
Funcții scanare	Adnotare (text/oră/dată) pentru PDF (necesită HDD) Până la 400 programe joburi

■ Specificații fax

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax (cu HDD); IP-Fax (cu HDD)
Rezoluție fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,100 (simplu + grup)
Funcții fax	Polling; Transmisie întârziată; PC-Fax Recepționare confidențială în box (necesită HDD) Recepție pe email; FTP; SMB Până la 400 programe joburi

■ Specificații user box (necesită HDD)

Nr. maxim user box-uri	1,000
Nr. maxim documente	Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box-uri	Public, Personal (cu parolă sau autentificare), Grup (cu autentificare)
Tipuri de boxuri de sistem	Printare securizată, printare PDF criptat, recepționare fax, fax polling
Funcționalități user box	Reprintare; combinare; descărcare; expediere (email, ftp, smb și fax); copiere din box în box

■ Specificații sistem

Memorie sistem	2,048 MB
Sistem hard disc	250 GB (opțional pentru bizhub 223/283, standard pentru bizhub 363/423)
HDD necesar pentru	Funcționalitate completă pentru: Box (incl. printare securizată), Ghidare animată, i-Option, PSES, Printare mobilă, OpenAPI Funcții copiere: Programare joburi, Overlay Funcții printare: Printare securizată Funcții scanare: Adnotare scanare Funcții fax: I-Fax color, Adresă IP Fax, Funcții de autentificare: PageScope Authentication Manager Printare directă de pe USB: PDF criptat
Interfețe	10/100/1,000 Base-T Ethernet USB 2.0
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Până la 100 originale A6-A3
(opțional pentru bizhub 223/283, standard pentru bizhub 363/423)	35–128 g/m ² simplex 50–128 g/m ² duplex
Dimensiuni medie printare	A6-A3 Dimensiuni hârtie particularizate (90–297 x 139.7–431.8 mm)
Greutate medie printare	60–210 g/m ²
Capacitate alimentare	Standard: 1,150 coli Max.: 3,650 coli
Tava 1	500 coli A5-A3 60–90 g/m ²
Tava 2	500 coli A5-A3 60–90 g/m ²

* Țimpul de încălzire poate varia în funcție de mediul de operare și utilizare

Tava 3 (opțional)	500 coli A5–A3 60–90 g/m ²
Tava 3 + 4 (opțional)	2 x 500 coli A5–A3 60–90 g/m ²
Casetă de mare capacitate	2,500 coli A4 60–90 g/m ²
Bypass	150 coli A6–A3 60–210 g/m ²
Duplex automat	A5–A3 60–90 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Offset; Grupare; Sortare; Capsare; Perforare; Pliere mediană; Broșurare
Capacitate ieșire (cu finisher)	Max.: 3,200 coli
Capacitate ieșire (fără finisher)	Max.: 250 coli
Capsare	50 coli sau 48 coli + 2 coperti (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire capsare	Max.: 1,000 coli
Broșurare	15 coli sau 14 coli + 1 copertă (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire broșuri	75 coli (tavă)
Volum copiere/printare (lunar)	Recomandat/Max.: 2,900/19,000 (bizhub 223) Recomandat/Max.: 4,800/28,000 (bizhub 283) Recomandat/Max.: 7,900/48,000 (bizhub 363) Recomandat/Max.: 10,700/60,000 (bizhub 423)
Durată de viață toner	Până la 17,500 (bizhub 223/283) Până la 25,000 (bizhub 363/423)
Durată de viață Cilindru/Developer	Până la 80,000 (bizhub 223) Până la 100,000 (bizhub 283) Până la 110,000 (bizhub 363) Până la 120,000 (bizhub 423)
Consum energie	220-240 V / 50/60Hz Mai puțin de 1.5 KW
Dimensiuni sistem (L x A x Î, mm)	623 x 794 x 700 (bizhub 223/283) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423)
Greutate sistem	Aprox. 66 kg (bizhub 223/283) Aprox. 78 kg (bizhub 363/423)

Funcții sistem

Securitate	ISO15408 EAL3 (în evaluare) Filtrare IP și blocare porturi Comunicare în rețea SSL2, SSL3 and TSL1.0 Suport IPsec Suport IEEE 802.1x Autentificare utilizatori, raport autentificare Printare securizată (necesită HDD) Suprascrisere hard disc (8 tipuri standard) Criptare date hard disc (AES 256) Ștergere automată a memoriei Recepționare confidențială a faxurilor Criptare date printare utilizator Copy Guard și Password Copy
Administrare	Până la 1,000 conturi utilizatori (100 conturi fără HDD) Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + email + director smb) Definire acces la funcțiile echipamentului Autentificare biometrică (dispunerea venelor în deget) opțional Autentificare card IC (cititor card IC) opțional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor
Solution



- Toate specificațiile referitoare la capacitatea hârtiei se referă la formatul A4 de 80 g/m².
- Toate specificațiile referitoare la vitezele de scanare, copiere sau printare se referă la hârtia de format A4 care este scanată, copiată sau printată pe lățime, în sistem multipagină, simplă față.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor prezentate depind de sistemul de operare, aplicațiile software, protocoalele de rețea ca și de configurația rețelei și a sistemului.
- Durata de viață pentru consumabile prezentată se bazează pe condiții de operare specifice (cum ar fi gradul de acoperire de 5% pe o pagină A4).
- Durata de viață a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele imagini ale produsului conțin opționale.
- Specificațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează că prețurile sau specificațiile sunt total lipsite de erori.
- Microsoft, Windows și Windows logo sunt mărci înregistrate ale Microsoft în S.U.A. și/sau în alte țări.
- Toate celelalte brand-uri și nume de produs pot fi mărci înregistrate.
- Pentru a asigura cea mai bună utilizare a echipamentelor noastre luând în considerare costul, calitatea și perioada de viață, vă recomandăm folosirea exclusivă a componentelor și consumabilelor originale Konica Minolta.

Partener Konica Minolta Business Solutions România:

Konica Minolta
Business Solutions Romania SRL

Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1
București 012178
Tel.: +4 021 207 45 60
Fax.: +4 021 20745 88
www.konicaminolta.ro