



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

OFFERING
THE SKILLS
TO WIN

bizhub C220, C280 și C360

Inovație alb negru și culoare la superlativ

Sisteme office bizhub C220/C280/C360



Culoare într-o inovație alb negru

Bizhub C220, bizhub C280 și bizhub C360 sunt echipamente inovatoare de la Konica Minolta pentru producerea zilnică a documentelor în mediile corporate. Sunt alegerea perfectă pentru birouri și grupuri de lucru din departamentele financiare și de contabilitate, resurse umane, logistică și în multe alte zone unde majoritatea printurilor sunt produse în alb negru. Această serie de produse permite obținerea imaginilor alb negru de calitate la un preț scăzut, similar cu cel al echipamentelor alb negru. Dar bizhub C220, C280 și C360 au o caracteristică suplimentară: culoarea care poate fi folosită de câte ori este nevoie.

- Ca adevărate multifuncționale, bizhub C220, C280, C360 sunt echipate cu funcții de printare, copiere, scanare și fax, ce oferă cu ușurință și competență comunicare completă în birourile aglomerate. Cu design-ul compact și elegant care nu ocupă foarte mult spațiu, oricare dintre ele este o apariție atractivă în orice birou.
- Fiind conforme cu cele mai recente regulamente ale Energy Star și German Blue Angel, bizhub C220, C280 și C360 se remarcă prin funcționarea fără zgomot și niveluri reduse ale consumului de energie.

Sunt prietenoase cu mediul și foarte confortabile în utilizarea de zi cu zi la birou.

- În conformitate cu sloganul Konica Minolta "skills to win" bizhub C220, C280 și C360 oferă comunicare completă în birou într-un singur echipament, lucrează cu cele mai noi tehnologii, furnizează calitate de top atât alb negru, cât și color și impresionează cu performanțele ecologice ireproșabile.

→ Opțiuni fluxuri lucru





Inovație, disponibilitate, ușurință: alb negru și culoare la superlativ

→ Tehnologie avansată

Echipate cu tehnologia avansată dezvoltată de Konica Minolta, bizhub C220, C280 și C360 garantează o calitate constantă și stabilă a imaginilor alb negru. Această tehnologie inovatoare reîmprospătează permanent developer-ul, adăugând o cantitate precisă cu fiecare cartuș de toner nou. Eficiența îmbunătățită asigură creșterea duratei de viață a consumabilelor și permite ca aceste echipamente să producă documente alb negru la prețuri scăzute, similare cu cele ale sistemelor alb negru. Datorită costurilor scăzute, irezistibile chiar și pentru paginile color, bizhub C220, C280 și C360 sunt alegerea perfectă pentru orice tip de companie.

→ Control eficient al accesului și al costurilor

Datorită funcțiilor flexibile de control al accesului la bizhub C220, C280 și C360, dacă este necesar, funcționalitatea de printare/copiere color poate fi dezactivată cu ușurință. Astfel numai anumiți utilizatori vor putea produce documente color în timp ce restul vor avea acces doar la printarea/copierea alb negru.

Alocarea drepturilor de acces și a funcționalităților de restricționare începe cu autentificarea standard cu parolă, care permite accesul numai utilizatorilor înregistrați și duce până la autentificarea prin Active Directory. Se pot crea până la 1.000 conturi de utilizatori și se pot include drepturi specifice de acces pentru utilizatorii individuali.

Pentru mai multă comoditate, autentificarea poate fi făcută prin echipamente opționale de scanare a dispunerii venelor din deget sau carduri IC fără atingere. Altă modalitate de control al costurilor este funcționalitatea de monitorizare a conturilor care permite raportarea lunară a costurilor volumelor pentru un singur utilizator sau pentru întregul department. Aceste mecanisme eficiente de control permit creșterea transparenței în utilizare și ajută la menținerea în limitele dorite a costurilor de producere a documentelor.



→ Ușurință impresionantă în utilizare

Ca multifuncționale inovatoare pentru comunicația din birou, bizhub C220, C280 și C360 oferă ușurință în utilizare și multe alte avantaje. Panourile de operare color cu ecran sensibil la atingere pot fi înclinate și rotite pentru a garanta o vizibilitate excelentă din orice unghi. Previzualizarea color și funcția thumbnail permit verificarea modului în care va arăta documentul final, evitând astfel greșelile de dinaintea printării. Dispunerea logică a meniului, funcția de help cu animație, ca și tastatura opțională permit în plus ușurință în utilizare.

În același scop a fost introdus MyTab – un tab care poate fi particularizat în driverul de printare: în cadrul acestuia utilizatorii pot combina cele mai utilizate funcții, permițând afișarea tuturor setărilor într-un singur ecran.

→ Configurații



bizhub c220 
bizhub c280 
bizhub c360 

Funcționalitate extinsă în alb negru și culoare la superlativ



→ Copiere și printare productivă

Cu bizhub C220, C280 și C360 printarea și copierea sunt rapide și productive. Echipate cu un controller puternic Emperon™ de la Konica Minolta, acestea au un procesor rapid de 1 GHz CPU (667 MHz la bizhub C220), 2 GB memorie standard, 250 GB HDD, suportă PDF 1.7, iar compatibilitatea avansată cu PostScript oferă îmbunătățiri atractive ale calității. Tehnologia proprie a controllerului Emperon™ asigură integrarea rapidă a sistemelor în orice mediu de rețea standard, permițând utilizatorilor să își proceseze joburile de printare rapid și simultan, fără întârzieri.

Noua serie de produse oferă o gamă largă de funcții de printare și copiere atractive pentru a facilita crearea de documente standard sau complexe care includ forme overlay, watermark și n-up. Printarea și copierea duplex ajută la reducerea costurilor prin economisirea hârtiei. Funcția de selectare automată a culorii evită printarea sau copierea color în cazurile în care alb negru este suficient.

Cu asemenea funcționalități flexibile, bizhub C220, C280 și C360 sunt perfecte pentru mediile de business în care se produc documente predominant alb negru și utilizarea culorii este mai puțin frecventă. Cu toate acestea, cele trei echipamente pot manevra joburi și volume mari de printare color.

→ Fax și scanare eficientă

Scanere foarte eficiente, bizhub C220, C280 și C360 facilitează distribuția și partajarea informațiilor. Cu o viteză de 70 opm, echipamentele oferă o viteză foarte mare de scanare către eMail, FTP, SMB și User Box. Formatele de scanare includ PDF și compact PDF, XPS și compact XPS, ca și TIFF și JPEG.

Funcția inteligentă de scanare către USB oferă utilizatorilor flexibilitate și un sprijin atractiv, permițând economisirea timpului prin scanarea documentelor direct către medii USB fără a necesita utilizarea unui calculator.



Disponibile în combinație cu autentificarea utilizatorilor, funcțiile de scan-to-Me și scan-to-Home garantează că documentele scanate sunt trimise numai către adresa de eMail a utilizatorului (scan-to-Me) sau directorul propriu de pe PC (scan-to-Home).

Este disponibilă o funcție opțională de scanare, care permite ca documentele scanate cu OCR să aibă un format PDF în care se poate folosi funcția de căutare. Aceasta include posibilitatea de căutare în text, permițând utilizatorilor să găsească în document exact ce doresc, lucrând în mod comod direct de la calculator.

Pentru orice locație în care este necesară comunicarea prin fax, bizhub C220, C280 și C360 oferă capabilități de fax, atât digital, cât și analogic. Comoditatea utilizatorului este asigurată cu funcționalitatea inteligentă de PC fax care permite transmiterea faxurilor direct de la calculator, fără a printa documentul. Diferitele funcții de securitate permit ca transmiterea și recepția prin fax să fie sigură și stabilă.



➔ Funcționalitate avansată User Box

Funcționalitatea unică User Box de la Konica Minolta permite ca stocarea și managementul documentelor pe hard disk-ul intern al bizhub C220, C280 sau C360 să fie foarte eficiente, facilitând partajarea documentelor scanate, printate sau recepționate prin fax și oferind acces rapid la documentele necesare în mod regulat, cum ar fi formularele pentru termeni și condiții. Se pot configura până la 1.000 de user box-uri cu drepturi de acces flexibile, precum și box-uri definite ca fiind publice, private sau pentru grupuri.

➔ Securitate completă

Beneficiind de funcționalități variate suplimentare față de funcțiile standard de securitate oferite de Konica Minolta, bizhub C220, C280 și C360 sunt certificate ISO 15408 EAL3. Cu autentificarea utilizatorilor prin IEEE 802.1x, aceștia se pot conecta la rețele securizate. Este disponibilă de asemenea o funcție de securitate îmbunătățită față de copierea neautorizată: cu funcția Copy Guard, un original nu va putea fi copiat la MFP dacă aceasta detectează un fundal special de protecție, în timp ce funcția Password Copy permite copierea acestui tip de document original numai dacă se introduce parola corectă.

Funcția de printare securizată este disponibilă pentru documentele confidențiale. Printarea este posibilă numai după ce o parolă alocată unui job de printare este introdusă direct la panoul echipamentului. În combinație cu controlul accesului prin autentificare, joburile de printare astfel securizate vor fi printate imediat ce utilizatorul se autentifică la echipament.

➔ Suita PageScope Enterprise

Această suită software eficientă oferă administratorilor aplicații de monitorizare și management care permit accesul la toate informațiile despre utilizatori și echipamente, de la o platformă server centrală. Suita PageScope Enterprise constă în:

- PageScope Net Care Device Manager pentru implementarea centralizată a configurațiilor de rețea și monitorizarea centralizată a statutului echipamentelor
- PageScope Authentication Manager pentru managementul centralizat al bazei de date cu utilizatori și cu drepturile acestora
- PageScope Account Manager pentru colectarea centralizată a contoarelor și calcularea costurilor
- PageScope MyPanel Manager pentru crearea individuală a profilelor, agende electronice centralizate și destinații de scanare.

➔ CS Remote Care

Sistemul de monitorizare la distanță performant de la Konica Minolta asigură suport service pro-activ și extrem de flexibil. CS Remote Care ajută la menținerea echipamentelor în stare de funcționare, minimizând întreruperile și maximizând disponibilitatea sistemului. Toate datele relevante despre sistem sunt transmise direct la departamentul service de la Konica Minolta printr-un proces automat care nu necesită intervenția utilizatorului.



Versatilitate media și finisare – alb negru și culoare la superlativ

→ Capabilități media impresionante

Bizhub C220, C280 și C360 vin cu capabilități media excelente: procesează atât formate de hârtie standard de până la A3+, cât și formate particularizate. Se pot alimenta cu hârtie de până la 256 g/m² din toate tăvile, iar în bypass se acceptă atât hârtie de până la 271 g/m², cât și medie specială de printare cum ar fi etichete, folii transparente și plicuri. Capacitatea de alimentare standard de până la 1.150 coli poate fi extinsă până la 3.650 coli. Prin bypass se poate alimenta cu hârtie tip baner de până la 1,2 metri lungime, facilitând crearea proiectelor, a planurilor și a altor documente cu dimensiuni mai mari decât formatele standard.

Datorită acestei flexibilități media, bizhub C220, C280 și C360 pot produce practic orice document office, scrisori, facturi, rapoarte de ședință sau prezentări, formulare, analize, statistici și rapoarte – indiferent dacă sunt alb negru sau color.

→ Flexibilitate atractivă pentru finisare



Bizhub C220, C280 și C360 pot fi echipate corespunzător pentru nevoile specifice ale fiecărui birou prin alegerea a trei tipuri de echipamente de finisare: un finisher modular, un finisher de capsare integrat și un separator de joburi.

Finisher-ul modular are o capacitate generoasă de ieșire de până la 3.200 coli și poate fi echipat cu diverse alte funcționalități. În plus, față de capsarea în poziții multiple a manualelor, rapoartelor și a altor tipuri de documente, se poate echipa cu o unitate de perforare, ideală pentru îndosărierea rapoartelor de la ședințe. Funcția de broșurare permite producerea broșurilor de până la 60 de pagini pliate median.

O alternativă low-cost pentru finisare este finisher-ul de capsare care este inclus aproape complet în corpul central al echipamentului, care rămâne compact și ocupă un spațiu redus. De asemenea, este disponibil un modul care permite separarea diverselor joburi ale echipamentului.

Toner polimerizat Simitri®

Toner convențional



Performanțe ecologice - În alb negru și culoare la superlativ

→ Valori mici ale consumului de energie

Bizhub C220, C280 și C360 au cel mai mic consum de energie din clasa lor. Consumul de energie se calculează măsurând câtă energie a consumat un echipament într-o săptămână normală de lucru. Sistemele trec în modul de salvare de energie mai repede și au un consum de energie considerabil redus față de modelele anterioare. Nu numai că sunt prietenoase cu mediul, dar ajută și la reducerea costurilor, iar valorile consumului sunt conforme cu cele mai noi reglementări ale Energy Star și German Blue Angel.

→ Toner Simitri® HD prietenos cu mediul

Consumul redus de energie al echipamentelor din seria bizhub C360 se datorează și celei mai noi tehnologii de fixare de la Konica Minolta. Utilizarea tonerului polimerizat Simitri® HD permite fixarea la temperaturi mai scăzute, ceea ce minimizează timpul de încălzire, maximizând eficiența consumului de energie. În același timp, procesul de polimerizare al tonerului Simitri® HD are un impact considerabil mai mic decât producerea tonerului convențional. Datorită particulelor sale fine și uniforme, tonerul polimerizat Simitri® HD de la Konica Minolta permite obținerea unei calități excepționale a imaginii. Liniile fine și caracterele mici sunt tipărite foarte clar, culorile nu se decolorează în timp, printurile își păstrează calitatea în timp, iar producerea lor este prietenoasă cu mediul.

→ Operare cu un nivel foarte scăzut al zgomotului

Datorită nivelului foarte mic de zgomot în timpul funcționării, bizhub C220, C280 și C360 sunt foarte confortabile când se lucrează în apropierea lor și sunt perfecte pentru instalarea în orice locație. Numeroase îmbunătățiri tehnologice, au redus mult zgomotul de funcționare și au optimizat emisiile generale de zgomot ale sistemului, inclusiv prin atenuarea zgomotelor neplăcute precum zgomotul ventilatoarelor. Astfel, toate cele trei echipamente sunt în top în clasa lor privind nivelul redus de zgomot produs în timpul funcționării.




→ Proiectate cu resurse ecologice

În conformitate cu standardul ISO 14001 pentru protecția mediului, Konica Minolta promovează dezvoltarea produselor sale pe baze ecologice, incluzând utilizarea materialelor reciclabile de fiecare dată când este posibil. Consumabilele sunt proiectate în așa fel încât separarea în materialele de bază pentru facilitarea reciclării să se realizeze simplu și rapid. Astfel, pentru bizhub C220, C280 și C360 cartușele de toner au fost re-proiectate pentru ca reciclarea să se realizeze rapid și convenabil.

Ca parte a conceptului "zero deșeurii", Konica Minolta face tot posibilul să minimizeze impactul ecologic al produselor sale prin îmbunătățirea protecției mediului în toate etapele duratei de viață a produsului. Un aspect al acestui concept îl reprezintă reutilizarea sau reciclarea materialelor de împachetat pentru hardware și consumabile în scopul minimizării producerii deșeurilor de către fiecare echipament. Pachetele micșorate ajută de asemenea la reducerea costurilor de transport și depozitare. Activitățile includ promovarea economisirii energiei, ca și eforturi pentru reciclare și reutilizare – toate acestea în scopul maximizării protecției mediului.

➔ **Opțiuni**



→ Descriere

bizhub C220/C280/C360	Centru de comunicare cu 22/28/36 ppm alb negru și color. Controller printare standard Emperon™ cu suport PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 și XPS. Capacitate alimentare de 500 + 500 coli și 150 coli din bypass. Medie printare de la A6 la A3+, 1,2 m baner și 64 – 271 g/m ² . 2 GB memorie, 250 GB hard disc și rețea gigabit standard
DF-617 Alimentator documente	Alimentator automat documente capacitate 100 originale
OC-509 Capac originale	Capac originale (se montează în loc de ADF)
FS-527 Finisher capsare	Capsare 50 coli, capacitate ieșire 3.200 coli
PK-517 Kit perforare	Perforare 4 găuri
JS-603 Separator joburi	Separare de exemplu fax-uri și copii/printuri pentru FS-527
SD-509 Kit saddle	Creare broșură
FS-529 Finisher capsare	Capsare 50 coli, capacitate ieșire 300 coli
JS-505 Separator joburi	Separare de exemplu fax-uri și copii/printuri
PC-107 1x casetă hârtie	A5 – A3; 1 x 500 coli; 60 – 256 g/m ²
PC-207 2x casetă hârtie	A5 – A3; 2 x 500 coli; 60 – 256 g/m ²
PC-407 Casetă mare capacitate	A4; 2.500 coli; 60 – 256 g/m ²
DK-507 Desk	Stocare hârtie, etc.
BT-C1 Tavă alimentare baner	Printare hârtie tip baner
VI-505 Kit interfață	Card interfață controller Fiery

IC-412 Controller Fiery	Controller printare color profesional, disponibil pentru bizhub C280/C360
AU-101 Autentificare biometrică	Scanarea dispunerii venelor din deget
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea dispunerii venelor din deget
AU-201 Autentificare card IC	Scanare carduri IC-Card
KH-101 Suport tastatură	Pentru plasare tastaturii keyboard
EK-604 Kit I/F	Conexiune USB pentru tastatură
EK-605 Kit I/F	Conexiune USB pentru tastatură și Bluetooth
MK-720 Kit montare fax	Placă I/F pentru fax FK-502
FK-502 Placă fax	Super G3 fax
WT-506 Masă lucru	Suport pentru plasarea echipamentelor de autentificare
LK-101v2 Licență i-Option	Browser web, Image panel
LK-102 Licență i-Option	Îmbunătățire PDF
LK-105 Licență i-Option	PDF în care se poate folosi funcția de căutare
UK-203 Memorie i-Option	Extensie memorie pentru i-Option
SC-507 Kit securitate	Necesar pentru funcțiile Copy Guard și Password Copy

→ Opțiuni finisare



Capsare în colț



Capsare în 2 puncte



Perforare 4 găuri



Printare față verso



Mixplex/mixmedia



Broșurare



Sortare offset/ sortare prin deplasare



Printare baner



➔ Specificații tehnice

■ Specificații copiere

Proces copiere	Laser electrostatic Tandem, indirect
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri HD™
Viteză printare/copiere A4 (alb negru/color)	Până la 22/22 cpm (C220) Până la 28/28 cpm (C280) Până la 36/36 cpm (C360)
Viteză printare/copiere A3 (alb negru/color)	Până la 12/12 cpm (C220) Până la 17/17 cpm (C280/C360)
Duplex automat A4 (alb negru/color)	Până la 22/22 cpm (C220) Până la 28/28 cpm (C280) Până la 36/36 cpm (C360)
Prima copie/print (alb negru/color)	7,5/11,0 sec. (C220) 5,8/7,7 sec. (C280/C360)
Timpu de încălzire	Aproximativ 45 secunde*
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradații	256 gradații
Copiere multiplă	1 – 9.999
Format originale	A5 – A3
Mărire/micșorare	25 – 400% în pași de 0,1% Mărire/micșorare automată
Funcții copiere	Capitol, inserare pagină și copertă Copie de test, copiere carduri ID Print pentru ajustare Funcții pentru artă digitală Memorare setări joburi Mod poster, Repetare imagini Overlay, Watermark, Ștampilare, Protejare la copiere

■ Specificații printare

Rezoluție printare	Echivalent cu 1800 x 600 dpi
Procesor	MPC8533 @ 1 GHz (C280/C360) MPC8533 @ 667 MHz (C220) 32 BIT
Limbaje de printare	PCL6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CSPI 3017)
Sisteme operare	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows DPWS support Macintosh 9.x/10.x Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Unix/Linux/Citrix
Fonturi printare	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă fișiere PCL, PS, TIFF, XPS, PDF și PDF criptate Mixmedia și Mixplex Programare joburi "Easy Set" Overlay, Watermark, Protejare la copiere

■ Specificații scanner

Viteză scanare	Color / alb negru până la 70 opm (300 dpi via DF) Color / alb negru până la 40 opm (600 dpi via DF)
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare Network TWAIN Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formate fișiere	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF criptat, Outline PDF, XPS, Compact XPS
Destinații scanare	2.100 (simple + grup), suport LDAP

Funcții scanare	Adnotare (text/oră/dată) pentru PDF Până la 400 programe joburi
------------------------	--

■ Specificații fax (opțional)

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog, i-Fax, i-Fax Color (RFC3949-C) IP-Fax, SIP-Fax
Rezoluție fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Până la 33,6 Kbps
Destinații fax	2.100 (simple + grup)
Funcții fax	Polling Transmisie întârziată PC-Fax Recepționare confidențială în box Recepție pe email, FTP, SMB Până la 400 programe joburi

■ Specificații user box

Nr. Maxim user box-uri	1.000
Nr. maxim documente	Până la 3.000 documente sau 10.000 pagini
Tipuri de user box-uri	Public, Personal (cu parolă sau autentificare), Grup (cu autentificare)
Tipuri de box-uri de sistem	Printare securizată, printare PDF criptat, recepționare fax, fax polling
Funcționalități user box	Reprintare, combinare, descărcare, expediere (email, ftp, smb și fax), copiere din box în box


■ Specificații sistem

Memorie sistem	2.048 Mb
Hard disk sistem	250 Gb
Interfețe	10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Protocoloale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Până la 100 originale A6 – A3 35 – 210 g/m ²
Dimensiuni medie printare	A6 – A3 full bleed Formate particularizate Hârtie tip baner max. 1.200 x 297 mm
Greutate medie printare	60 – 271 g/m ²
Capacitate alimentare	Standard: 1.150 coli Max.: 3.650 coli
Tava 1	500 coli A5 – A3 60 – 256 g/m ²
Tava 2	500 coli A5 - A3+ 60 – 256 g/m ²
Tava 3 (opțional)	500 coli A5 – A3 60 – 256 g/m ²
Tava 3 + 4 (opțional)	2 x 500 coli A5 – A3 60 – 256 g/m ²

Casetă de mare capacitate	2.500 coli A4 60 - 256 g/m ²
Bypass	150 coli A6-A3+, formate particularizate, baner 60 - 271 g/m ²
Duplex automat	A5 - A3 full bleed 64 - 256 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Offset, Grupare, Sortare, Capsare, Perforare, Pliere mediană Broșură
Capacitate ieșire (cu finisher)	Max. 3.200 coli
Capacitate ieșire (fără finisher)	Max. 250 coli
Capsare	50 coli sau 48 coli + 2 coperti (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire capsare	Max. 1.000 coli
Broșură	15 coli sau 14 coli + 1 copertă (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire broșuri	75 coli (tavă)
Volu copiere/printare (lunar)	Recomandat: 25.000 (C220) Recomandat: 30.000 (C280) Recomandat: 40.000 (C360) Max.: 35.000 (C220) Max.: 45.000 (C280) Max.: 60.000 (C360)
Durată de viață toner	Negru 29.000 pagini CMY 26.000 pagini
Durată de viață developer	Negru 570.000 pagini CMY 115.000 pagini
Durată de viață cilindru	Negru 70.000 (C220), 100.000 (C280), 120.000 (C360) CMY: 55.000 (C220), 75.000 (C280), 90.000 (C360)
Consum energie	220-240 V/50/60 Hz Mai puțin de 1,5 KW
Dimensiuni sistem (W x D x H mm)	643 x 842 x 770
Greutate sistem	Aproximativ 98 kg

Funcții sistem

Securitate	ISO15408 EAL3 (în evaluare) Filtrare IP și blocare porturi Comunicare în rețea SSL2, SSL3 și TSL1.0 Suport IPsec Suport IEEE 802.1x Autentificare utilizatori, raport autentificări Printare securizată Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) Criptare date pe hard disk (AES 256) Ștergere automată a memoriei Recepționare confidențială a fax-urilor Criptare date printare utilizator Copy Guard și Password Copy
Accounting	Până la 1.000 conturi utilizatori Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + email + folder smb) Definire acces la funcțiile echipamentului Autentificare biometrică (opțional) Autentificare card IC-Card (opțional)
Software	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility





KONICA MINOLTA


Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



CITRIX



SAP® Printer Vendor Solution



- Toate specificațiile referitoare la capacitatea hârtiei se referă la formatul A4 de 80 g/m².
- Toate specificațiile referitoare la viteza de scanare, copiere sau printare se referă la hârtia de format A4 care este scanată, copiată sau printată pe lățime, în sistem multipagină, simplă față.
- Capacitățile de memorie listate se referă la formatul de hârtie A4. Suportul și disponibilitatea specificațiilor prezentate depind de sistemul de operare, aplicațiile software, protocoalele de rețea ca și de configurația sistemului.
- Durata de viață pentru consumabile prezentată se bazează pe condiții de operare specifice (cum ar fi gradul de acoperire de 5% pe o pagină A4).
- Durata de viață a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele imagini ale produsului conțin opționale.
- Konica Minolta nu garantează că prețurile sau specificațiile sunt total lipsite de erori. Specificațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Partener Konica Minolta Business Solutions România:



Konica Minolta
Business Solutions România SRL

Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1
București 012178
Tel.: +4 021 207 45 60
Fax.: +4 021 20745 88
www.konicaminolta.ro